

Pro-face
for the best interface

GP
SERIES

可编程人机界面 GP 系列

GP4000系列

● 标准机型GP4000

产品型号	描述
PFXGP4601TAA	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, AC100-240V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4601TAD	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4601TMA	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 矩阵式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, AC100-240V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4601TMD	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 矩阵式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4603TAD	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口RS-232Cx1, 串口RS-485(隔离)x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4501TAA	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, AC100-240V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4501TAD	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4501TMA	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 矩阵式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, AC100-240V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4501TMD	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 矩阵式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4503TAD	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口RS-232Cx1, 串口RS-485(隔离)x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4401TAD	GP-4401T, 7.5英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4301TAD	GP-4301T, 5.7英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4303TAD	GP-4301T, 5.7英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口RS-232Cx1, 串口RS-485(隔离)x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4201TAD	GP-4201T, 3.5英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口RS-232C/RS-485 x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), 可充电后备电池, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4203TAD	GP-4201T, 3.5英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口RS-485(隔离)x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), 可充电后备电池, DC24V(CE/UL/c-UL)

● 标准机型GP4000(涂层机型)

产品型号	描述
PFXGP4601TAAC	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, AC100-240V(CE/UL/c-UL), 涂层机型
PFXGP4601TADC	GP-4601T, 12.1英寸TFT真彩LCD, 65,536色, SVGA (800 x 600像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL), 涂层机型
PFXGP4501TAAC	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, AC100-240V(CE/UL/c-UL), 涂层机型
PFXGP4501TADC	GP-4501T, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL), 涂层机型
PFXGP4301TADC	GP-4301T, 5.7英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL), 涂层机型

● 基础机型GP4000W

产品型号	描述
PFXGP4501TADW	GP-4501TW, 10.4英寸TFT真彩LCD, 65,536色, VGA (640 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4401WADW	GP-4401WW, 7.0英寸宽屏TFT真彩LCD, 65,536色, WVGA (800 x 480像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), SD卡接口x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4301TADW	GP-4301TW, 5.7英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), 可充电后备电池, DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGP4201TADW	GP-4201TW, 3.5英寸TFT真彩LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), 可充电后备电池, DC24V(CE/UL/c-UL)

● 基础机型GP4000W(涂层机型)

产品型号	描述
PFXGP4301TADWC	GP-4301TW, 5.7英寸TFT真色LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 模拟电阻式触摸面板, 以太网x1, 串口x2, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), 可充电后备电池, DC24V(CE/UL/c-UL), 涂层机型

● 模组型GP4000M

产品型号	描述
PFXGM4301TAD	GP-4301TM, 5.7英寸TFT真色LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 以太网机型, 串口x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), DC24V(CE/UL/c-UL)
PFXGM4201TAD	GP-4201TM, 3.5英寸TFT真色LCD, 65,536色, QVGA (320 x 240像素), 以太网机型, 串口x1, USB 2.0 (Type-A x1、Mini-B x1), DC24V(CE/UL/c-UL)

● 紧凑型GP4100

产品型号	描述
GP4104G1D	GP-4104G, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(绿/橙/红), 以太网x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4104W1D	GP-4104W, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(白/粉/红), 以太网x1, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4105G1D	GP-4105G, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(绿/橙/红), RS-232C, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4105W1D	GP-4105W, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(白/粉/红), RS-232C, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4106G1D	GP-4106G, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(绿/橙/红), RS-422/485, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4106W1D	GP-4106W, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(白/粉/红), RS-422/485, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4107G1D	GP-4107G, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(绿/橙/红), RS-485(隔离), DC24V(CE/UL/c-UL)
GP4107W1D	GP-4107W, 3.4英寸STN单色LCD, 16级灰度, 3色LED背光灯(白/粉/红), RS-485(隔离), DC24V(CE/UL/c-UL)

GC4000系列

产品型号	描述
PFXGE4501WAD	GC-4501W, 10.1英寸TFT真彩宽屏(WVGA)LCD, 65,536色, COM x2, USB Type-Ax1, USB Mini-Bx1, DC24V
PFXGE4401WAD	GC-4401W, 7.0英寸TFT真彩宽屏(WVGA)LCD, 65,536色, COM x2, USB Type-Ax1, USB Mini-Bx1, DC24V
PFXGE4408WAD	GC-4408W, 7.0英寸TFT真彩宽屏(WVGA)LCD, 65,536色, COM x2, USB Mini-Bx1, DC24V

GP/GC4000系列 配件

● 软件

产品型号	描述
PFXEXEDV30	GP-Pro EX 英/日文版, GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST3000W/LT3000 画面和逻辑编程软件(如需使用GC4000/ST3000W系列, 必须安装简体中文补丁程序; 使用GP4100系列, 可使用GP-Pro EX V3.01限定版)
PFXEXEDLS3X	GP-Pro EX V3.x 画面和逻辑编程软件授权(单用户授权)
EX-RPA	RPA软件(1个用户授权)
EX-RPA-10	RPA软件(10个用户授权)
EX-RPA-30	RPA软件(30个用户授权)
EX-VIEWER-LICENSE	GP-Viewer EX授权(1个用户授权)
EX-VIEWER-LICENSE-10	GP-Viewer EX(10个用户授权)
EX-VIEWER-LICENSE-30	GP-Viewer EX(30个用户授权)
EX-WinGP-IPC	WinGP软件授权, 仅支持Pro-face IPC机型
EX-WinGP-PCAT	在电脑上使用WinGP所需要的USB加密狗模块, 适用于非Pro-face品牌的IPC或商用机型

● 电缆

产品型号	描述
CA3-CBL232/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-232C 电缆, 5米
CA3-CBL422/5M-01	GP4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422 电缆, 5米
CA3-CBL422-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422 电缆, 5米
CA3-CBLA-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱A/QnA系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLCBT232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 RS-232C 9-25针转换电缆, 0.2米
CA3-CBLFX/1M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 1米
CA3-CBLFX/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLLNKMQ-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱Q系列PLC RS-232C连接电缆, 5米
CA3-CBLMLT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 MULTI-LINK连接电缆, 5米
CA3-CBLQ-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 三菱Q系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLSYS-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 欧姆龙SYSMAC系列PLC 连接电缆, 5米
CA3-MDCB11	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 三菱PLC 2-Port适配器II电缆, 5米
CA3-USBCB-01	GP4000/GP3000/ST3000/LT3000 数据传输USB电缆(Type A/Type A接头), 2米
CA5-USBEXT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/FP-3600T/FP-3500T 前面板USB延长线(Type-A), 1米
CA6-CBLTTY-5M-01	GP4000/GC4000 西门子S5系列PLC TTY转换电缆, 5米
CA6-USB232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000 USB/RS-232C转换电缆, 0.5米
FP-US00	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000/PL3000/PS-3600G/FP3000/FP2000 USB电缆(Type A/Type B接头), 5米
PFXZCBCBCVR41	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 RS-422 9-25针转换电缆, 0.2米
PFXZCBCBMD1	GP4000 三菱PLC 2-Port适配器II电缆, 5米
PFXZCBCBML1	GP4000 MULTI-LINK连接电缆, 5米
ST03-A2B-MPI21-PFE	GP4000/GC4000/GP-3302B/ST3000/ST402 西门子MPI电缆(ST-3211A不适用), 3.5米
ZC9CBA51	GP4100 三菱A/QnA系列PLC电缆, 5米
ZC9CBFP21	GP4100 松下电工FP系列PLC CPU连接电缆, 2米
ZC9CBFX11	GP4100 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 1米
ZC9CBFX51	GP4100 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 5米
ZC9CBQ31	GP4100 三菱Q系列PLC CPU连接电缆, 3米
ZC9USCBMB1	GP4000/GC4000 数据传输USB电缆(Type-A/Mini-B), 1.8米
ZC9USEXMB1	GP4000/GC4000 前面板USB延长电缆(Mini-B), 1.8米

● 适配器

产品型号	描述
CA3-ADPCOM-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 串口转换适配器
CA3-ADPSEI-01	GC4000/GP3000/ST3000 西门子串口转换适配器
CA3-ADPTRM-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 RS-422转换适配器
GP070-MD11	GP4000/GC4000/GP3000/GP2000/ST3000 三菱A/QnA/FX系列PLC 2-Port适配器II
PFXZCBADTM1	GP4000 RS-422转换适配器
PFXZCBCBCVUSR41	GP4000 USB/RS-422/485转换适配器

● 模块

产品型号	描述
CA3-ISO232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 RS-232C隔离模块
PFXZCBBT1	GP4000替换电池(1个)
PFXZGEBT1	GC4000替换电池(1个)

● SD卡

产品型号	描述
PFXZCBS4GC41	GP4000 SD卡(4GB)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA6-DFS4-01	GP-4201T/GP-4201T*/GP-3200/ST-32**/LT-32** 硬质屏幕保护膜(5张/套)
CA7-DFS12-01	GP4601T/PL-3600* 硬质屏幕保护膜(5张/套)
PFXZCBDS101	GP-4501T/GP-4501TW 硬质屏幕保护膜(5张/套)
PFXZCBDS61	GP-4301T/GP-4301TW/GP-4301TM 硬质屏幕保护膜(5张/套)
PFXZCBDS71	GP-4401T 硬质屏幕保护膜(5张/套)
PFXZCBDS72	GP-4401WW/GC-440*W 宽屏硬质屏幕保护膜(5张/套)
ZC9DS31	GP4100 硬质屏幕保护膜(5张/套)

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
PFXZCBWG121	GP-4601T/GP-4501TW 防水橡皮垫圈
PFXZCBWG101	GP-4501T 防水橡皮垫圈
PFXZCBWG41	GP-4201T/GP-4201TW 防水橡皮垫圈
PFXZCBWG61	GP-4301T/GP-4301TW 防水橡皮垫圈
PFXZCBWG71	GP-4401T/GP-4401WW 防水橡皮垫圈
PFXZCCWG10W1	GC-4501W 防水橡皮垫圈
PFXZCCWG7W1	GC-440*W 防水橡皮垫圈
ZC9WG31	GP4100 防水橡皮垫圈

● 接头

产品型号	描述
CA5-DCCNM-01	GC-4501TW/GC-440*TW/GP34*0*/330*/3200/ST3400/3300/3200/LT3000 DC电源接头
PFXZCBCNDC2	GP4000 DC电源接头(直角型)
PFXZCBCNDC1	GP4000 DC电源接头(直线型)
PFXZGMCNDC1	GP4000M用于连接DC电源线的接头(5个/套)
ZC9CMC1	GP4100 串口接头(1个)
ZCACNDCS1	GP4104 电源接头(5个/套)

● 安装配件

产品型号	描述
CA3-ATFALL-01	GC4000 安装固定螺丝(4个/套)
PFXZCBAF1	GP4000 安装固定螺丝(4个/套)
PFXZCBCLUSA1	GP4000 USB电缆紧固夹(Type-A)(5个/套)
PFXZGECLUSA1	GC4000 USB电缆紧固夹(Type-A)(5个/套)
PFXZGECLUSMB1	GC4000 USB电缆紧固夹(Mini-B)(5个/套)
PFXZGMAK1	GP4000M附件包, 包括止动销, 防止电缆连接松脱的USB电缆禁锢夹(Type-A、Mini-B, 各1个接口), 用于调整安装面板厚度的2mm垫片(1片)
PFXZGMNT1	GP4000M 用于安装显示模块的螺帽(10个/套)
PFXZGMSW1	GP4000M 用于松紧显示模块安装螺帽的扳手(1个/套)
ZC9AF31	GP4100 安装固定螺丝(2个/套)
ZC9USCL1	GP4100 USB电缆紧固夹(Type-A)(5个/套)
ZC9USCLMB1	GP4100 USB电缆紧固夹(Mini-B)(5个/套)

GP3000系列

● M(多媒体)级机型

产品型号	描述
AGP3750-T1-D24	GP-3750T, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), 多媒体机型, 视频/音频输入, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3650-U1-D24	GP-3650U, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 多媒体机型, 视频/音频输入, 以太网接口, 高亮度800cd/m ² , DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3450-T1-D24	GP-3450T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 多媒体机型, 视频/音频输入, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3360-T1-D24	GP-3360T, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 多媒体机型, 视频/音频输入, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)

● C(控制)级 CANopen机型

产品型号	描述
AGP3600-T1-D24-CA1M	GP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 控制机型, CANopen主站及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-T1-D24-CA1M	GP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, CANopen主站及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-T1-D24-CA1M	GP-3400T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, CANopen主站及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-T1-D24-CA1M	GP-3300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 控制机型, CANopen主站及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-L1-D24-CA1M	GP-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 控制机型, CANopen主站及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)

● C(控制)级 DIO机型

产品型号	描述
AGP3600-T1-D24-D81C	GP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3600-T1-D24-D81K	GP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-T1-D24-D81C	GP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-T1-D24-D81K	GP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-S1-D24-D81C	GP-3500S, 10.4英寸STN伪彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-S1-D24-D81K	GP-3500S, 10.4英寸STN伪彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-L1-D24-D81C	GP-3500L, 10.4英寸单色(黑白)LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-T1-D24-D81C	GP-3400T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-T1-D24-D81K	GP-3400T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-S1-D24-D81C	GP-3400S, 7.5英寸STN伪彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-S1-D24-D81K	GP-3400S, 7.5英寸STN伪彩LCD(VGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-T1-D24-D81C	GP-3300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-T1-D24-D81K	GP-3300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-S1-D24-D81C	GP-3300S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-S1-D24-D81K	GP-3300S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-L1-D24-D81C	GP-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点PNP型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-L1-D24-D81K	GP-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 控制机型, 内置6点NPN/PNP型输入和2点NPN型输出, 以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)

● C(控制)级 FLEX NETWORK机型

产品型号	描述
AGP3600-T1-D24-FN1M	GP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 控制机型, FLEX NETWORK及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-T1-D24-FN1M	GP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, FLEX NETWORK及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-T1-D24-FN1M	GP-3400T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 控制机型, FLEX NETWORK及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-T1-D24-FN1M	GP-3300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 控制机型, FLEX NETWORK及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-L1-D24-FN1M	GP-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 控制机型, FLEX NETWORK及以太网接口, DC24V(CE/UL/c-UL)

● S(标准)级机型

产品型号	描述
AGP3600-T1-D24	GP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-T1-D24	GP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-S1-D24	GP-3500S, 10.4英寸STN伪彩LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-L1-D24	GP-3500L, 10.4英寸单色(黑白)LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-T1-D24	GP-3400T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-S1-D24	GP-3400S, 7.5英寸STN伪彩LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3310-T1-D24	GP-3310T, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-U1-D24	GP-3300U, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 高亮度以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-T1-D24	GP-3300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-S1-D24	GP-3300S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3301-S1-D24	GP-3301S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-L1-D24	GP-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3301-L1-D24	GP-3301L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3302-B1-D24	GP-3302B, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), 基础机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3200-T1-D24	GP-3200T, 3.8英寸TFT真彩LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/C-UL)
AGP3200-A1-D24	GP-3200A, 3.8英寸单色(琥珀色/红色)LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/C-UL)

● H(手持)级机型

产品型号	描述
AGP3310H-T1-D24	GP-3310HT, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 手持机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3310H-T1-D24-RED	GP-3310HT, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 手持机型, 红色紧急停止开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3310H-T1-D24-RED-KEY	GP-3310HT, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 手持机型, 红色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3310H-T1-D24-YEL-KEY	GP-3310HT, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 手持机型, 黄色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3310H-T1-D24-GRY-KEY	GP-3310HT, 5.7英寸TFT真彩LCD(VGA), 手持机型, 灰色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-S1-D24	GP-3300HS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 手持机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-S1-D24-RED	GP-3300HS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 手持机型, 红色紧急停止开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-S1-D24-RED-KEY	GP-3300HS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 手持机型, 红色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-S1-D24-YEL-KEY	GP-3300HS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 手持机型, 黄色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-S1-D24-GRY-KEY	GP-3300HS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 手持机型, 灰色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-L1-D24	GP-3300HL, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 手持机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-L1-D24-RED	GP-3300HL, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 手持机型, 红色紧急停止开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-L1-D24-RED-KEY	GP-3300HL, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 手持机型, 红色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-L1-D24-YEL-KEY	GP-3300HL, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 手持机型, 黄色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300H-L1-D24-GRY-KEY	GP-3300HL, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 手持机型, 灰色紧急停止开关, 钥匙开关, DC24V(CE/UL/c-UL)

● 涂层机型

产品型号	描述
AGP3750-T1-D24-M	GP-3750T, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3650-T1-D24-M	GP-3650T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3600-T1-D24-M	GP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-T1-D24-M	GP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3500-S1-D24-M	GP-3500S, 10.4英寸STN伪彩LCD(VGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3450-T1-D24-M	GP-3450T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3400-T1-D24-M	GP-3400T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-T1-D24-M	GP-3300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3300-L1-D24-M	GP-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3301-L1-D24-M	GP-3301L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AGP3200-T1-D24-M	GP-3200T, 3.8英寸TFT真彩LCD(QVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)

ST3000系列

产品型号	描述
AST3501-T1-D24	ST-3501T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 256色, CF卡接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3501-C1-D24	ST-3501C, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 16色, CF卡接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3401-T1-D24	ST-3401T, 7.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 256色, CF卡接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3301-T1-D24	ST-3301T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 256色, DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3301-S1-D24	ST-3301S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 256色, DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3301-B1-D24	ST-3301B, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3302-B1-D24	ST-3302B, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), MPI + RS-232C机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
AST3201-A1-D24	ST-3201A, 3.8英寸单色(琥珀色/红色)LCD(QVGA), DC24V(CE/UL/C-UL)
AST3211-A1-D24	ST-3211A, 3.8英寸单色(琥珀色/红色)LCD(QVGA), MPI + RS-232C机型, DC24V(CE/UL/C-UL)

ST3000W系列

产品型号	描述
AST3501W-T1-D24	ST-3501WT, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 256色, DC24V
AST3301W-S1-D24	ST-3301WS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 256色, DC24V
AST3301W-B1-D24	ST-3301WB, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), DC24V

GP/ST3000系列 配件

● 软件

产品型号	描述
PFXEDV30	GP-Pro EX 英/日文版, GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST3000W/LT3000 画面和逻辑编程软件(如需使用GC4000/ST3000W系列, 必须安装简体中文补丁程序; 使用GP4100系列, 可使用GP-Pro EX V3.01限定版)
PFXEDLS3X	GP-Pro EX V3.x 画面和逻辑编程软件授权(单用户授权)
EX-LADM-MIT-A01	GP3000 三菱A系列PLC梯形图监控插件软件
EX-LADM-MIT-Q02	GP3000 三菱Q系列PLC梯形图监控插件软件
EX-LADM-OMR-CJ01	GP3000 欧姆龙CS/CJ系列PLC梯形图监控插件软件
EX-MOVCON-LICENSE	GP3000 视频转换软件授权(1张授权贴标)
EX-RPA	RPA软件(1个用户授权)
EX-RPA-10	RPA软件(10个用户授权)
EX-RPA-30	RPA软件(30个用户授权)
EX-SDV-V12	Pro-Server EX V1.2 以太网数据采集软件
EX-SED-LICENSE	Pro-Server EX 开发版授权
EX-SRT-LICENSE	Pro-Server EX 运行版授权
EX-MES-LICENSE-V10	Pro-Server EX MES Action授权(1个用户授权)
EX-VIEWER-LICENSE	GP-Viewer EX授权(1个用户授权)
EX-VIEWER-LICENSE-10	GP-Viewer EX(10个用户授权)
EX-VIEWER-LICENSE-30	GP-Viewer EX(30个用户授权)
EX-WinGP-IPC	WinGP软件授权, 仅支持Pro-face IPC机型
EX-WinGP-PCAT	在电脑上使用WinGP所需要的USB加密狗模块, 适用于非Pro-face品牌的IPC或商用机型

● 电缆

产品型号	描述
CA3-CBL232/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-232C 电缆, 5米
CA3-CBL422-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422 电缆, 5米
CA3-CBL422/5M-01	GP4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422 电缆, 5米
CA3-CBLA-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱A/QnA系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLCBT232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 RS-232C 9-25针转换电缆, 0.2米
CA3-CBLCBT422-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 RS-422 9-25针转换电缆, 0.2米
CA3-CBLFX/1M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 1米
CA3-CBLFX/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLLNKMQ-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱Q系列PLC RS-232C连接电缆, 5米
CA3-CBLMLT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 MULTI-LINK连接电缆, 5米
CA3-CBLQ-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 三菱Q系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLSYS-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 欧姆龙SYSMAC系列PLC 连接电缆, 5米
CA3-MDCB11	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 三菱PLC 2-Port适配器II 电缆, 5米
CA3-USBCB-01	GP4000/GP3000/ST3000/LT3000 数据传输USB电缆(Type A/Type A接头), 2米
CA5-USBEXT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/FP-3600T/FP-3500T 前面板USB延长线(Type-A), 1米
CA6-USB232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000 USB/RS-232C转换电缆, 0.5米
CA6-CBLITY/5M-01	GP/ST3000 西门子S5系列PLC ITTY 电缆, 5米
CA9-USBAMB/5M-01	GP3000 RGB输入模块专用USB电缆(两侧接头类型: Type A和Mini-B), 5米
FN-CABLE2050-31-MS	GP3000-C/GLC/LT/IT FLEX NETWORK 电缆, 50米
FN-CABLE2200-31-MS	GP3000-C/GLC/LT/IT FLEX NETWORK 电缆, 200米
FP-US00	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000/PL3000/PS-3600G/FP3000/FP2000 USB 电缆(Type A/Type B接头), 5米
GP3000-MPI21-PFE-SET	GP3000/ST3000 西门子MPI 电缆(GP-3302B不适用), 3.5米
ST03-A2B-MPI21-PFE	GP4000/GC4000/GP-3302B/ST3000/ST402 西门子MPI 电缆(ST-3211A不适用), 3.5米
GP3000H-CBLH-10M	GP3000H 无接头硬型直连电缆, 10米
GP3000H-CBLHD-10M	GP3000H 带接头硬型直连电缆, 10米
GP3000H-CBLS-3M	GP3000H 无接头软型直连电缆, 3米
GP3000H-CBLS-5M	GP3000H 无接头软型直连电缆, 5米
GP3000H-CBLS-10M	GP3000H 无接头软型直连电缆, 10米
GP3000H-CBLSD-3M	GP3000H 带接头软型直连电缆, 3米
GP3000H-CBLSD-5M	GP3000H 带接头软型直连电缆, 5米
GP3000H-CBLSD-10M	GP3000H 带接头软型直连电缆, 10米
GP3000H-CBLSD232-3M	GP3000H 带接头软型直连电缆(RS-232C, D-Sub接头), 可连接GP2000H系列的RS-232C适配器, 3米
GP3000H-CBLSD232-10M	GP3000H 带接头软型直连电缆(RS-232C, D-Sub接头), 可连接GP2000H系列的RS-232C适配器, 10米
GP3000H-CBLSD422-3M	GP3000H 带接头软型直连电缆(RS-422, D-Sub接头), 可连接GP2000H系列的RS-422适配器, 3米
GP3000H-CBLSD422-10M	GP3000H 带接头软型直连电缆(RS-422, D-Sub接头), 可连接GP2000H系列的RS-422适配器, 10米

● 适配器

产品型号	描述
CA3-ADPCOM-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 串口转换适配器
CA3-ADPSEI-01	GC4000/GP3000/ST3000 西门子串口转换适配器
CA3-ADPTRM-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 RS-422转换适配器
CA4-ADPONL-01	GP3000 串口通讯终端适配器(GP-3302B, GP-3200A/T不适用)
GP070-MD11	GP4000/GC4000/GP3000/GP2000/ST3000 三菱A/QnA/FX系列PLC 2-Port适配器II
GP077-CFAD10	GP3000/ST3000/GP/GLC/IT/PS-G CF卡PCMCIA适配器
AGP3000H-ADPCOM-01	GP3000H 转换适配器, 具有电源开关及以太网接口, RS-232C/RS-422/RS-485 串口(D-Sub接头)

● 模块

产品型号	描述
CA3-ISO232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 RS-232C隔离模块
CA3-ISO485-01	GP3000 RS-485隔离模块(GP-3302B, GP-3200A/T不适用)
CA5-PFSALL/EX-01	GP3000 PROFIBUS-DP从站模块(CE/UL/c-UL)
CA6-DNSALL/EX-01	GP3000 DeviceNet从站模块(CE/UL/c-UL)
CA7-CCLALL/EX-01	GP3000 CC-Link从站模块(智能设备站)(CE/UL/c-UL)
CA9-CANALL/EX-01	GP3000 CANopen从站模块(CE/UL/c-UL)
GP3000-DVI01	GP-3750T/GP-3600T/GP-3500T DVI显示输入模块(CE/UL/c-UL)
GP3000-EXDM01	GP-3750T/GP-3600T/GP-3500*/GP-3450T/GP3400* 功能扩展存储器(容量8MB)
GP3000-RGB201	GP-3750T/GP-3600T/GP-3500T RGB输入模块(CE/UL/c-UL)
GP3000-VM01	GP-3750T/GP-3600T/GP-3500T 视频模块(CE/UL/c-UL)
GP2000-VM41	GP-3600T/GP-3500T/GP-2600T/GP-2500T/GLC-2600T/GLC-2500T 视频模块(CE/UL/c-UL)
HTB1C0DM9LP	GP3000/LT3000 HTB CANopen从站模块, 内置12点输入/6点PNP输出(CE/UL/c-UL)

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA6-CFCALL/1GB-01	CF卡, 1GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA8-CFCALL/2GB-01	CF卡, 2GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS-371*A/PS-365*A/PS-345*A/PS-300*B) (GP-3200*, ST-3301*, ST-32*1A 不适用; PS-365*A Rev.E及以上版本支持)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA3-DFS15-01	GP-3750T/PS37**/PL-3700*/FP37*0 硬质屏幕保护膜(5张)
CA3-DFS12-01	GP-36*0T/3500S/3500L/PS-3600G 硬质屏幕保护膜(5张)
CA5-DFS10-01	GP-35**T/ST-3501* 硬质屏幕保护膜(5张)
CA8-ODP10-01	GP-35**T/ST-3501* 屏幕保护套(5张)
PS400-DF00	GP-34**/ST-3401T/GP-240*T/GLC-2400T/IT/PS-400G 硬质屏幕保护膜(5张)
CA3-DFS6-01	GP-330*/ST-330*/LT-330* 屏幕保护膜(5张)
CA4-DCMDL-01	GP-330*/GP-230*/37*/ST3301*/LT330* 屏幕保护套(5张)
GP3000H-DFS6-01	GP3000H 硬质屏幕保护膜(5张)
CA6-DFS4-01	GP-4201T/GP-4201*/GP-3200/ST-32**/LT-32** 硬质屏幕保护膜(5张/套)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA3-BLU15-01	GP-3750T/PS-371*A-T41/PS370*/PL-793*/FP-3710T 背光灯管
CA3-BLU12-01	GP36*0T/GP260*T/PL3600*/PL693*/PS-3600G/FP-3600T 背光灯管
CA5-BLU10T-01	GP-3550T/3500T 背光灯管
CA6-BLU10T-02	GP-35*0T 背光灯管
PS501S-BU00	GP-3500S/GP2501-SC11 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
CA3-WPG15-01	GP-3750T/PS-37**/FP-37*0 防水橡皮垫圈
CA3-WPG12-01	GP-3650T/3600T/3500S/3500L/PS-365*/PS-3600G 防水橡皮垫圈
CA3-WPG10-01	GP-35*0T/ST-3501* 防水橡皮垫圈
CA3-WPG8-01	GP3400/ST-3401T 防水橡皮垫圈
CA3-WPG6-01	GP-330*/ST-330*/LT-3300 防水橡皮垫圈
GP3000H-WPGADP-01	GP3000H 转换适配器壁面安装垫圈
ST400-WP01	GP-3200/ST-32**/ST400/LT-3201 防水橡皮垫圈

● 手持机型配件

产品型号	描述
CA7-TPPEN/ALL-01	触摸笔(5支/套)
GP2000H-STRAP11	GP3000H/2000H 颈部悬挂吊带
GP3000H-HS-01	GP3000H 替换型手提吊带(1件/套)
GP3000H-DUPS-01	GP3000H 功能键标签(5张/套)
GP3000H-EMGD-01	GP3000H 紧急停止开关保护壳

● 接头

产品型号	描述
CA5-DCCNL-01	GP3750/3600/35**/ST3501/PL3000 DC电源接头(5个/套)
CA5-DCCNM-01	GC-4501TW/GC440*TW/GP34*0*/330*/3200/ST3400/3300/3200/LT3000 DC电源接头
CA6-DIOCNALL-01	GP3000 DIO接头(5个/套)
CA6-FNCNALL-01	GP3000 FLEX NETWORK接头(5个/套)

● 安装配件

产品型号	描述
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
CA4-ATM10-01	GP-2500至GP-35*0T/ST-3501 面板开孔调整支架
CA4-ATM5-01	GP37W*至GP/ST-330* 面板开孔调整支架
CA5-USBATL-01	GP-3750/GP-36*0/GP-35*0/GP-3400/GP-3200/ST-3401/ST-32**/LT-3200 USB电缆紧固夹(5个/套)
CA5-USBATM-01	GP-3300/ST-3301* USB电缆紧固夹(5个/套) *不包括GP-3360T/3310T
CA8-USBATALL-01	GP-3360T/3310T USB电缆紧固夹(5个/套)
CA9-USBATR/RGB/MB-01	GP3000 RGB输入模块专用USB电缆紧固夹(适用Mini-B接头), RGB输入模块标配(2个/套)
GP3000H-WMA-01	GP3000H 壁挂式支架

● 接口盖

产品型号	描述
CA3-BUSCVR-01	GP3000/ST3000/PS-3600G 扩展总线接口盖

GP2000系列

● 大型

产品型号	描述
GP2600-TC41-24V	GP-2600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2601-TC41-24V	GP-2601T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2500-TC41-24V	GP-2500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2501-TC41-24V	GP-2501T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2500-LG41-24V	GP-2500L, 10.4英寸单色(黑白)LCD(VGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2501-LG41-24V	GP-2501L, 10.4英寸单色(黑白)LCD(VGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)

● 中型

产品型号	描述
GP2300-TC41-24V	GP-2300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2301-TC41-24V	GP-2301T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2300-SC41-24V	GP-2300S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2301-SC41-24V	GP-2301S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2300-LG41-24V	GP-2300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 以太网机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2301-LG41-24V	GP-2301L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 标准机型, DC24V(CE/UL/c-UL)

● 手持机型

产品型号	描述
GP2401H-TC41-24V	GP-2401HT, 6.5英寸TFT真彩LCD(VGA), 手持机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2301H-SC41-24V	GP-2301HS, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 手持机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2301H-LG41-24V	GP-2301HL, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 手持机型, DC24V(CE/UL/c-UL)

● 涂层机型

产品型号	描述
GP2600-TC41-24V-M	GP-2600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2500-TC41-24V-M	GP-2500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
GP2300-TC41-24V-M	GP-2300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)

GP77系列

产品型号	描述
GP37W2-BG41-24V	GP-37W2B, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), 100MHz, DC24V(CE/UL/c-UL)

GP2000/77系列 配件

● 软件

产品型号	描述
GP-PRO-CNT01W-P03	GP-PRO/PBIII C-Package 03, GP-PRO/PBIII和 Pro-Control之整合软件, 单一包装
GP-PRO-LADDER-MIT-A01	三菱A系列PLC梯形图监控插件软件
GP-PRO-LADDER-MIT-Q01	三菱Q系列PLC梯形图监控插件软件
GP-PRO-LADDER-YOK-F01	横河FA-M3系列PLC梯形图监控插件软件
GV-PSW-SET01	GP-Viewer(V1.1) 和 Pro-Server(V4.5) 套装版
GW-CJ01-V16	GP-Web V1.6
GW-CJ01-CLT10	GP-Web 10个终端服务授权
GW-CJ01-CLTUL	GP-Web 无限终端服务授权
PSW-GV01-V11	GP-Viewer V1.1
PSW-ED01-V45	Pro-Server with Pro-Studio V4.5, 光盘和PDF用户手册
PSW-ED01-LICENSE	Pro-Server with Pro-Studio软件授权

● 电缆

产品型号	描述
GP000-IS02-MS	三菱A1S系列PLC RS-232C电缆, 3米
GP000-IS03-MS	欧姆龙CQM1系列PLC RS-232C电缆, 3米
GP000-IS11-O	西门子S5系列PLC TTY电缆, 5米
GP070-MDCB11	GP/GLC/IT 2-Port接头II电缆, 5米
GP2000-CBLA/5M-01	GP2000 三菱A系列PLC 电缆, 5米
GP2000-CBLFX/1M-01	GP2000 三菱FX系列PLC CPU接口电缆, 1米
GP2000-CBLFX/5M-01	GP2000 三菱FX系列PLC CPU接口电缆, 5米
GP2000-CBLQ/5M-01	GP2000 三菱Q系列PLC CPU接口电缆, 5米
GP2000-CBLSYS/5M-01	GP2000 欧姆龙SYSMAC系列PLC 连接电缆, 5米
GP230-IS11-O	GP/GLC/IT RS-422电缆, 5米
GP230-IS12-O	GP/GLC/IT MULTI-LINK RS-422电缆, 5米
GP410-IS00-O	GP/GLC/IT RS-232C电缆, 5米
GP430-IP10-O	三菱A系列PLC CPU连接电缆, 5米
GP430-IP11-O	三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 5米
GPW-CB02	GP2000/ST400/GLC/LT/IT GP-PRO/PBIII画面数据传输电缆
GPW-CB02E	EGP/PARTS BOX 画面数据传输电缆
GPW-CB03	GP2000/ST400/GLC/LT/IT GP-PRO/PBIII画面数据传输电缆(USB接口), 2米
PSM-PRCB00	GP-260*/GP-250*/GP-240*/GLC-2600/GLC-2500/GLC-2400/IT/PS-400G 打印机电缆, 2米
GP2000H-AP70CB-D232-3M	GP2000H RS-232C电缆(D-Sub接头), 适用GPH70转换器, 3米
GP2000H-AP70CB-D422-3M	GP2000H RS-422电缆(D-Sub接头), 适用GPH70转换器, 3米
GP2000H-C232-3M	GP2000H RS-232C单头电缆, 3米
GP2000H-C232-10M	GP2000H RS-232C单头电缆, 10米
GP2000H-C422-3M	GP2000H RS-422单头电缆, 3米
GP2000H-C422-10M	GP2000H RS-422单头电缆, 10米
GP2000H-D232-3M	GP2000H RS-232C电缆(D-Sub接头), 3米
GP2000H-D232-10M	GP2000H RS-232C电缆(D-Sub接头), 10米
GP2000H-D422-3M	GP2000H RS-422电缆(D-Sub接头), 3米
GP2000H-D422-10M	GP2000H RS-422电缆(D-Sub接头), 10米

● 适配器

产品型号	描述
GLC300-BCB41	GP577R/477R/GLC300 总线转换器(CE/UL/c-UL)
GP070-CN10-O	GP/GLC/IT RS-422转换器
GP070-MD11	GP4000/GC4000/GP3000/GP2000/ST3000 三菱A/QnA/FX系列PLC 2-Port适配器II
GP077-CFAD10	GP/GLC/IT/PSG CF卡PCMCIA适配器
GP077-CFFM10	GP-2600/2500/GP077-MLTE41/GLC-2600T/GLC-2500T 外接式CF卡适配器(CE/UL/c-UL)
GP2000H-AP232	GP2000H RS-232C适配器
GP2000H-AP422	GP2000H RS-422适配器
GPW-CBCV01	GPW-CB02 电脑连接转换器
PSL-CONV00	GP-2600/GP-250*/GLC-2600/PS-G 总线转换器
PSM-CONV00	GP/GLC2000 专用GP377系列模块转换器

● 模块

产品型号	描述
CA2-ISOALL232-01	GP2000 RS-232C 隔离模块
CA2-ISOALL422-01	GP2000 RS-422 隔离模块
GP070-CL11	GP67*/GP57*/GP47* CC-Link远程设备站模块, 无英文手册
GP070-MNL11	GP67*/GP57*/GP47* MELSECNET光缆模块, 无英文手册
GP070-MPI-41	GP2000/GP77R/GP70 西门子MPI连接模块
GP077-CL11	GP377 CC-Link智能设备站模块, GP*70/GP*77R需加装GLC300-BCB41, 无英文手册
GP2000-VM41	GP-36*0T/GP-35*0T/GP-2600T/GP-2500T/GLC-2600T/GLC-2500T 视频模块(CE/UL/c-UL)
GP450-ZB21	GP67*/GP57*/GP47* 富士电机T-Link模块

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)

● 屏幕保护模

产品型号	描述
CA4-DCMDL-01	GP-330*/GP-230*/37*/ST3301* 屏幕保护套(5张)
GP675-DF10-O	GP675 硬质屏幕保护膜(5张)
GP570/577-DF10	GP570/GP577/GLC300/FP570 硬质屏幕保护膜(5张)
GP570/577-COVER-10P	GP570/GP577/FP570/GLC300 屏幕保护膜(10张)
GP470/477-DF10	GP470/GP477 硬质屏幕保护膜(5张)
GP470/477-COVER-10P	GP470/GP477 屏幕保护膜(10张)
GP370-DC11	GP370/GP377/GLC100 屏幕保护套(1套)
GP370-DF10-O	GP370/GP377/GLC100 硬质屏幕保护膜(10张)
GP370-COVER-20P	GP370/GP377/GLC100 屏幕保护膜(20张)
GP270-DF10-O	GP270 硬质屏幕保护膜(10张)
GP270-COVER-20P	GP270 屏幕保护膜(20张)
GP37W2-DF00	GP37W2/LT 硬质屏幕保护膜(5张)
GP37W-COVER-20P	GP37W 屏幕保护膜(20张)
GP2000H-DF10	GP2000H 硬质屏幕保护膜(5张)
PSL-DF00	GP-260*/250*/GLC-2600T/GLC-2500T/PS-600G/FP-36*0/FP-3500/FP2000 硬质屏幕保护膜(5张)
PS400-DF00	GP-34**/ST-3401T/GP-240*T/GLC-2400T/IT/PS-400G 硬质屏幕保护膜(5张)
PS300-DF00	GP-230*/GLC-2300 硬质屏幕保护膜(5张)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA3-BLU12-01	GP36*0T/GP260*T/PL3600*/PL693*/PS-3600G/FP-3600T 背光灯管
PS500S-BU00	GP250*-SC41-24V 背光灯管
PS501S-BU00	GP-3500S/GP2501-SC11背光灯管
PS400-BU00-MS	GP-240*T/GLC-2400T/IT2400T/PS-400G 背光灯管
PS300-BU00	GP-230*/GLC-2300L 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
PS400-WP00-MS	GP2400/GLC2400/IT/PS-400G 防水橡皮垫圈
PS300-WP00	GP230*/GLC2300 防水橡皮垫圈
GP37W2-WP00-MS	GP37W2/LT 防水橡皮垫圈

● 手持机型配件

产品型号	描述
GP2000H-CFGD11	GP2000H CF卡插槽保护盖
GP2000H-EMGD11	GP2000H 紧急停止按钮保护壳
GP2000H-STRAP11	GP3000H/2000H 颈部悬挂吊带
H70-HS00-MS	GPH70 替换型手提吊带

● 接头

产品型号	描述
GPM-AXCN01	GP2600/2500/2400/GLC2600/2500/2400 AUX接头, L型
GP077-SDAD10	GP2000/GLC2400/IT/PS-G 音频转接头

● 安装配件

产品型号	描述
CA1-RCVLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 固定背板
CA1-STDLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 桌上支架
CA1-WMALRG-01	GP2600/GP250*/GP2000H/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 壁挂式固定架
GP070-AT01	GP2000/GLC2000/LT/PL-x920/PL-x910/PL-x900/FP36*0/FP3500/FP2000 安装固定螺丝(4个/套)

SimpleTouch 小型可编程人机界面 ST400 系列

产品型号	描述
ST400-AG41-24V	ST-400A, 3.8英寸单色(琥珀色)LED(QVGA), RS-422机型, DC24V(CE/UL/C-UL)
ST401-AG41-24V	ST-401A, 3.8英寸单色(琥珀色)LED(QVGA), RS-232C机型, DC24V(CE/UL/C-UL)
ST402-AG41-24V	ST-402A, 3.8英寸单色(琥珀色)LED(QVGA), MPI + RS-422机型, DC24V(CE/UL/C-UL)
ST403-AG41-24V	ST-403A, 3.8英寸单色(琥珀色/红色)LED(QVGA), 以太网 + RS-232C/422机型, DC24V(CE/UL/C-UL)

ST400系列 配件

● 电缆

产品型号	描述
CA3-CBL232/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-232C电缆, 5米
CA3-CBL422-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422电缆, 5米
CA3-CBL422/5M-01	GP4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422电缆, 5米
CA3-CBLA-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱A/QnA系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLFX/1M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 1米
CA3-CBLFX/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱FX系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLLNKMQ-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400 三菱Q系列PLC RS-232C连接电缆, 5米
CA3-CBLQ-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 三菱Q系列PLC CPU连接电缆, 5米
CA3-CBLSYS-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000 欧姆龙SYSMAC系列PLC 连接电缆, 5米
GPW-CB02	GP/GLC/IT GP-PRO/PBIII画面数据传输电缆
GPW-CB03	GP/GLC/IT GP-PRO/PBIII画面数据传输电缆(USB接头)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
ST400-DF01	ST400 硬质屏幕保护膜

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
ST400-WP01	GP3200/ST32**/ST400/LT3201 防水橡皮垫圈

● 安装配件

产品型号	描述
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
CA4-ATMST-01	GP250/270, ST400安装转换器

Factory Gateway

工业网关 Factory Gateway 系列

产品型号	描述
FGW-SE41-24V	工业网关, DC24V(CE/UL/c-UL)

LT3000

图形逻辑控制器 LT3000 系列

LT3000系列

产品型号	描述
LT3300-S1-D24-K	LT-3300S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 以太网机型, 内置I/O(16点NPN/PNP输入、16点NPN输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3300-S1-D24-C	LT-3300S, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 以太网机型, 内置I/O(16点NPN/PNP输入、16点PNP输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3300-L1-D24-K	LT-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 以太网机型, 内置I/O(16点NPN/PNP输入、16点NPN输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3300-L1-D24-C	LT-3300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 以太网机型, 内置I/O(16点NPN/PNP输入、16点PNP输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3301-L1-D24-K	LT-3301L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 标准机型, 内置I/O(16点NPN/PNP输入、16点NPN输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3301-L1-D24-C	LT-3301L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), 标准机型, 内置I/O(16点NPN/PNP输入、16点PNP输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3201-A1-D24-C	LT-3201A, 3.8英寸单色(琥珀色/红色)LCD(QVGA), 内置I/O(12点NPN/PNP输入、6点PNP输出), DC24V(CE/UL/C-UL)
LT3201-A1-D24-K	LT-3201A, 3.8英寸单色(琥珀色/红色)LCD(QVGA), 内置I/O(12点NPN/PNP输入、6点NPN输出), DC24V(CE/UL/C-UL)

LT3000系列 配件

● 软件

产品型号	描述
PFEXEDV30	GP-Pro EX 英/日文版, GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST3000W/LT3000 画面和逻辑编程软件(如需使用GC4000/ST3000W系列, 必须安装简体中文补丁程序; 使用GP4100系列, 可使用GP-Pro EX V3.01限定版)
PFEXEDLS3X	GP-Pro EX V3.x 画面和逻辑编程软件授权(单用户授权)

● 模块(EX系列 I/O模块)

产品型号	描述
EXM-ALM3LT	EX 模块, 2路温度输入/1路模拟输出(Pt100, 电压DC 0至10V/电流DC 4至20mA)
EXM-AMI2HT	EX 模块, 2路模拟输入(电压DC 0至10V/电流DC 4至20mA)
EXM-AMI4LT	EX 模块, 4路模拟输入/温度输入(电压DC 0至10V/电流DC 0至20mA, Pt100/Pt1000/Ni100/Ni1000)
EXM-AMM3HT	EX 模块, 2路模拟输入/1路模拟输出(电压DC 0至10V/电流DC 4至20mA)
EXM-AMM6HT	EX 模块, 4路模拟输入/2路模拟输出(电压DC 0至10V/电流DC 4至20mA)
EXM-AMO1HT	EX 模块, 1路模拟输出(电压DC 0至10V/电流DC 4至20mA)
EXM-ARI8LT	EX 模块, 8路温度输入(Pt100/Pt1000)
EXM-AVO2HT	EX 模块, 2路模拟输出(电压DC -10至+10V)
EXM-DDI8DT	EX 模块, 8点NPN/PNP输入(可连接DC 24V输入信号)
EXM-DDI16DT	EX 模块, 16点NPN/PNP输入(可连接DC 24V输入信号)
EXM-DRA8RT	EX 模块, 8点继电器输出、2个公共端
EXM-DRA16RT	EX 模块, 16点继电器输出、2个公共端
EXM-DDO8TT	EX 模块, 8点PNP输出
EXM-DDO8UT	EX 模块, 8点NPN输出
EXM-DDO16TK	EX 模块, 16点PNP输出
EXM-DDO16UK	EX 模块, 16点NPN输出
EXM-DMM8DRT	EX 模块, 4点NPN/PNP输入、4点继电器输出、1个公共端
EXM-DMM24DRF	EX 模块, 16点NPN/PNP输入、8点继电器输出、1个公共端
HTB1CODM9LP	GP3000/LT3000 HTB CANopen从站模块, 内置12点输入/6点PNP输出(CE/UL/c-UL)

● 模块

产品型号	描述
CA3-ISO232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 RS-232C隔离模块
CA8-CANLT-01	LT3000 CANopen主站模块

● 电缆

产品型号	描述
CA3-CBL232/5M-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-232C电缆, 5米
CA3-CBL422/5M-01	GP4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422电缆, 5米
CA3-CBL422-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/ST400/LT3000 RS-422电缆, 5米
CA3-USBCB-01	GP4000/GP3000/ST3000/LT3000 数据传输USB电缆(Type A/Type A接头), 2米
CA5-USBEXT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/FP-3600T/FP-3500T 前面板USB延长线(Type-A), 1米
CA6-USB232-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000 USB/RS-232C转换电缆, 0.5米
FP-US00	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000/PL3000/PS-3600G/FP3000/FP2000 USB电缆(Type A/Type B接头), 5米

● 适配器

产品型号	描述
CA3-ADPCOM-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 串口转换适配器
CA3-ADPTRM-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000 RS-422转换适配器

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA3-DFS6-01	GP330*/ST330*/LT330* 硬质屏幕保护膜(5张)
CA6-DFS4-01	GP-4201T/GP-4201*/GP-3200/ST-32**/LT-32** 硬质屏幕保护膜(5张/套)

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
CA3-WPG6-01	GP-330*/ST-330*/LT-3300 防水橡皮垫圈
ST400-WP01	GP3200/ST32**/ST400/LT3201 防水橡皮垫圈

● 接头

产品型号	描述
CA5-DCCNM-01	GC-4501TW/GC440*TW/GP34*0*/330*/3200/ST3400/3300/3200/LT3000 DC电源接头
CA6-DIOCN4-01	LT3201 DIO连接端子接头(5个/套)
CA6-EXMCNHE20P-01	LT3000 ML连接端子接头, 20针(5个/套)
CA6-EXMCNRS10P-01	LT3000 终端连接端子接头, 10针(5个/套)
CA6-EXMCNRS11P-01	LT3000 终端连接端子接头, 11针(5个/套)
CA7-DIOCN5-01	LT330* DIO接头(5个/套)
CA7-HTBCNSET-01	DIO接头: 一个13针输入接头和一个15针输出接头

● 安装配件

产品型号	描述
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
CA5-USBATL-01	GP3750/GP36*0/GP35*0/GP3400/GP3200/ST3401/ST32**/LT3200 USB电缆紧固夹
CA7-USBAT6-01	LT330* USB电缆固定夹
CA7-FIXEXM-01	EX模块固定挂钩

Graphic Logic Controller



图形逻辑控制器 GLC 系列

GLC2000系列

产品型号	描述
GLC2600-TC41-24V	GLC2600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC2500-TC41-24V	GLC2500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC2300-TC41-24V	GLC2300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC2300-LG41-24V	GLC2300L, 5.7英寸单色(黑白)LCD(QVGA), DC24V(CE/UL/c-UL)

● 涂层机型

产品型号	描述
GLC2300-TC41-24V-M	GLC2300T, 5.7英寸TFT真彩LCD(QVGA), 涂层机型, DC24V(CE/UL/c-UL)



图形逻辑控制器 LT 系列

LT系列

产品型号	描述
GLC150-SC41-XY32SK-24V	LTC-A1, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), 16点输入/16点NPN输出, DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC150-SC41-XY32KF-24V	LTC-B+, 5.7英寸STN伪彩LCD(QVGA), FLEX NETWORK + 16点输入/16点NPN输出, DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC150-BG41-XY32SC-24V	LT-A2, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), 16点输入/16点PNP输出, DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC150-BG41-XY32SK-24V	LT-A1, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), 16点输入/16点NPN输出, DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC150-BG41-FLEX-24V	LT-B, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), FLEX NETWORK接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC150-BG41-XY32KF-24V	LT-B+, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), FLEX NETWORK + 16点输入/16点NPN输出, DC24V(CE/UL/c-UL)
GLC150-BG41-RSFL-24V	LT-C, 5.7英寸单色(蓝白)LCD(QVGA), FLEX NETWORK + SIO接口, DC24V(CE/UL/c-UL)

GLC/LT系列 配件

● 软件

产品型号	描述
GP-PRO-CNT01W-P03	GP-PRO/PBIII C-Package 03, GP-PRO/PBIII和 Pro-Control之整合软件, 单一包装
GV-PSW-SET01	GP-Viewer(V1.1) 和 Pro-Server(V4.5) 套装版
GW-CJ01-V16	GP-Web V1.6
GW-CJ01-CLT10	GP-Web 10个终端服务授权
GW-CJ01-CLTUL	GP-Web 无限终端服务授权
PSW-ED01-V45	Pro-Server with Pro-Studio V4.5, 光盘和PDF用户手册
PSW-ED01-LICENSE	Pro-Server with Pro-Studio软件授权
PSW-GV01-V11	GP-Viewer V1.1

● 电缆

产品型号	描述
CGP070-ID11-M	LT NPN DIO 单头电缆, 3米
FN-CABLE2050-31-MS	GP3000-C/GLC/LT/IT FLEX NETWORK 电缆, 50米
FN-CABLE2200-31-MS	GP3000-C/GLC/LT/IT FLEX NETWORK 电缆, 200米
GPW-CB02	GP2000/ST400/GLC/LT/IT GP-PRO/PBIII画面数据传输电缆
GPW-CB03	GP2000/ST400/GLC/LT/IT GP-PRO/PBIII画面数据传输电缆(USB接口)
PSM-PRCB00	GP-260*/GP-250*/GP-240*/GLC-2600/GLC-2500/GLC-2400/IT/PS-400G 打印机电缆

● FLEX NETWORK 远端I/O模块

产品型号	描述
FN-AD02AH41	2路模拟输入(CE/UL/c-UL/CSA)
FN-AD04AH11	4路模拟输入
FN-DA02AH41	2路模拟输出(CE/UL/c-UL/CSA)
FN-DA04AH11	4路模拟输出
FN-XY16SC41	16点NPN/PNP输入, 16点PNP晶体管输出(CE/UL/c-UL)
FN-XY16SK41	16点NPN/PNP输入, 16点NPN晶体管输出(CE/UL/c-UL)
FN-X32TS41	32点NPN/PNP输入(CE/UL/c-UL)
FN-XY32SKS41	32点 NPN/PNP 输入, 32点NPN晶体管输出(CE/UL/c-UL/CSA)

● 适配器

产品型号	描述
GLC300-BCB41	GP577R/477R/GLC300 总线转换器(CE/UL/c-UL)
GP077-CFAD10	GP/GLC/IT/PS-G CF卡PCMCIA适配器
GP077-CFFM10	GP2600/2500/GLC2600T/GLC2500T 外接式CF卡适配器(CE/UL/c-UL)

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
PSL-DF00	GP260*/250*/GLC2600T/GLC2500T/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 硬质屏幕保护膜(5张)
PS400-DF00	GP2400/GLC2400/IT/PS400G 硬质屏幕保护膜(5张)
PS300-DF00	GP230*/GLC2300 硬质屏幕保护膜(5张)
GP37W2-DF00	GP37W2/LT 硬质屏幕保护膜(5张)

● 背光灯管

产品型号	描述
PS400-BU00-MS	GP-240*T/GLC2400T/IT2400T/PS400G 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
GP37W2-WP00-MS	GP37W2/LT 防水橡皮垫圈

● 接头

产品型号	描述
FN-IFCN01	LT-B/C, GLC100-FN41/RT41 FLEX NETWORK接头(5组)
GLC-AIOCN01	模拟连接头(适用于LT-H型)
GLC100-DIOCN01	LT-A型 GLC100-ST41/-RT41 DIO 接头, 焊接类型(5个/套)
GLC-DIOCN02	LT-A型/B+型 GLC100-ST41/-RT41DIO 接头, 压接类型(5个/套)
GLC-DIOCN03	LT-A型/B+型 GLC100-ST41/-RT41DIO 接头, 弹簧类型(5个/套)
GLC-DIOCN04	LT-H型 DIO接头
GLC-TMCN01	LT-H型 温度输入接头
GLC2300-FNCN01	GLC2300 FLEX NETWORK 接头(5组)

● 安装配件

产品型号	描述
CA1-RCVLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP-3500/FP2000 固定背板
CA1-STDLRG-01	GP-2600/GP-250*/GLC-2600/GLC-2500/PS-600G/FP-36*0/FP-3500/FP2000 桌上支架
CA1-WMALRG-01	GP-2600/GP-250*/GP2000H/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 壁挂式固定架
GP070-AT01	GP2000/GLC2000/LT/PL-x920/PL-x910/PL-x900/FP36*0/FP3500/FP2000 安装固定螺丝(4个/套)

PS4000 SERIES 工业计算机 PS4000系列

箱式

● PS-4000B 系列

产品型号	描述
PFXPB1B1CD23K04N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 2GB内存, 250GB硬盘, 1个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B1CD25K04N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 2GB内存, 250GB硬盘, 1个PCI扩展插槽, Windows 7 Ultimate 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B1CD24D04N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 2GB内存, 8GB CF卡, 1个PCI扩展插槽, Windows Embedded Standard 7 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B2BD13K04N00	箱式机型, Atom N270 1.6GHz, 2GB内存, 250GB硬盘, 1个PCI扩展插槽, 1个PCI Express x 4 扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B2CD23K04N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 2GB内存, 250GB硬盘, 1个PCI扩展插槽, 1个PCI Express x 4 扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B2CD25K14N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 1个PCI扩展插槽, 1个PCI Express x 4 扩展插槽, Windows 7 Ultimate 多语言版, DVD-Multi驱动器, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B5CD23K04N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 2GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, 3个PCI Express x 1 扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
PFXPB1B5CD25K14N00	箱式机型, Core2 Duo 2.26GHz, 2GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, 3个PCI Express x 1 扩展插槽, Windows 7 Ultimate 多语言版, DVD-Multi驱动器, DC24V(CE/UL/CSA)

PS4000系列 配件

● 硬盘

产品型号	描述
PFXZPSSCHDD251	PS4000 无操作系统250GB硬盘(插入式硬盘)

● CF卡

产品型号	描述
PFXZCBCF41	PS-4000B CF卡, 4GB
PFXZCBCF81	PS-4000B CF卡, 8GB

● 安装配件

型号	描述
PFXZPSSAD1	安装适配器, 用于将插入式硬盘插入插槽

● 接头

型号	描述
PFXZPSCNDC1	DC电源接头(5个/套)

● 其他配件

型号	描述
PFXZPSBTLT1	替换用锂电池(用于BIOS备份)
PFXZPB1FTFAN5P1	1槽PS-4000B, 替换用风扇过滤器(5个/套)
PFXZPB2FTFAN5P1	2槽PS-4000B, 替换用风扇过滤器(5个/套)
PFXZPB5FTFAN5P1	5槽PS-4000B, 替换用风扇过滤器(5个/套)

PL3000 SERIES 可靠型工业计算机 PL3000系列

平板式

● PL-3900T 系列

产品型号	描述
APL3900-TA-CD2G-4P-1G-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3900-TA-CD2G-2P-1G-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3900-TA-CM18-4P-5M-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3900-TA-CM18-2P-5M-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3900-TD-CD2G-4P-1G-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3900-TD-CD2G-2P-1G-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3900-TD-CM18-4P-5M-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3900-TD-CM18-2P-5M-XM250	19英寸TFT真彩LCD(SXGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)

● PL-3700T 系列

产品型号	描述
APL3700-TA-CD2G-4P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-TA-CD2G-2P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-TA-CM18-4P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-TA-CM18-2P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-TD-CD2G-4P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3700-TD-CD2G-2P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3700-TD-CM18-4P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3700-TD-CM18-2P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)

● PL-3600T 系列

产品型号	描述
APL3600-TA-CD2G-4P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-TA-CD2G-2P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-TA-CM18-4P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-TA-CM18-2P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-TD-CD2G-4P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3600-TD-CD2G-2P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3600-TD-CM18-4P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3600-TD-CM18-2P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)

按键式

● PL-3700K系列

产品型号	描述
APL3700-KA-CD2G-4P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-KA-CD2G-2P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-KA-CM18-4P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-KA-CM18-2P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3700-KD-CD2G-4P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3700-KD-CD2G-2P-1G-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3700-KD-CM18-4P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3700-KD-CM18-2P-5M-XM250	15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)

● PL-3600K系列

产品型号	描述
APL3600-KA-CD2G-4P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-KA-CD2G-2P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-KA-CM18-4P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-KA-CM18-2P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3600-KD-CD2G-4P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3600-KD-CD2G-2P-1G-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3600-KD-CM18-4P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3600-KD-CM18-2P-5M-XM250	12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 按键式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)

箱式

● PL-3000B系列

产品型号	描述
APL3000-BA-CD2G-4P-1G-XM250	箱式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3000-BA-CD2G-2P-1G-XM250	箱式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3000-BA-CM18-4P-5M-XM250	箱式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3000-BA-CM18-2P-5M-XM250	箱式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, AC110/240V(CE/UL/CSA)
APL3000-BD-CD2G-4P-1G-XM250	箱式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3000-BD-CD2G-2P-1G-XM250	箱式机型, Core Duo 2.0GHz, 1GB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3000-BD-CM18-4P-5M-XM250	箱式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 4个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)
APL3000-BD-CM18-2P-5M-XM250	箱式机型, Celeron M 1.8GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, 2个PCI扩展插槽, Windows XP Professional 多语言版, DC24V(CE/UL/CSA)

PL3000系列 配件

● 软件

产品型号	描述
APL-SM3000	PL3000 磁盘镜像软件

● 电缆

产品型号	描述
CA5-USBEXT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/FP-3600T/FP-3500T 前面板USB延长线(Type-A), 1米
CA7-CBLCVRGB-01	PL3000/FP3000/FP2000 DVI-I/RGB转换电缆, 5米
CA7-CBLCVDVI-D/RGB-01	PL3000 DVI-D/RGB分支电缆, 15厘米
FP61V-IS00-O	PL3000/FP3000/FP2000/FP790/FP570 SIO电缆, 5米
FP-CV02-45	PL3000/FP3000/FP2000 RGB高品质电缆, 4.5米
FP-DV01-50	PL-3000B/FP3000/FP2000 DVI-D电缆, 5米
FP-DV01-100	PL-3000B/FP3000/FP2000 DVI-D电缆, 10米
FP-US00	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000/PL3000/PS-3600G/FP3000/FP2000 USB电缆(Type A/Type B接头), 5米

● 硬盘

产品型号	描述
APL3000-HD250	PL3000 250GB硬盘

● 内存

产品型号	描述
CA7-DDR2-1GB	PL3000 1GB内存(DDR2)
CA7-DDR2-512MB	PL3000 512MB内存(DDR2)

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA6-CFCALL/1GB-01	CF卡, 1GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA8-CFCALL/2GB-01	CF卡, 2GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS-371*A/PS-365*A/PS-345*A/PS-300*B)(GP-3200*, ST-3301*, ST-32*1A 不适用; PS-365*A Rev.E及以上版本支持)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA7-DFS19-01	PL-3900T/FP3900 硬质屏幕保护膜(5张)
CA3-DFS15-01	GP-3750T/PS37**/PL-3700*/FP37*0 硬质屏幕保护膜(5张)
CA7-DFS12-01	GP4601T/PL-3600* 硬质屏幕保护膜(5张/套)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA7-BLU15-01	PL3700*/PS371*A-T42//FP-3710K 背光灯管
CA3-BLU12-01	GP36*0T/GP260*T/PL3600*/PL693*/PS-3600G/FP-3600T 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
CA7-WPG19-01	PL-3900T/FP3900 防水橡皮垫圈
CA7-WPG15-01	PL-3700T/PL-3600K 防水橡皮垫圈
CA7-WPG15K-01	PL-3700K/FP-3710K 防水橡皮垫圈
CA7-WPG12-01	PL-3600T 防水橡皮垫圈

● 安装配件

型号	描述
APL3600-ATP69X0-01	PL-3600T 安装在PL-69*0面板开孔调整支架(2个/套)
APL-ATFB-01	PL3000B 安装固定架
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)

● 接头

型号	描述
CA5-DCCNL-01	GP3750/3600/35**/ST3501/PL3000 DC电源接头(5个/套)
CA7-ACCNL-01	PL3000/PL-X930/PS-3710/PS365*/PS-3450A/FP-3900/ FP-3710 AC电源接头(5个/套)
CA7-ACCNLR-01	AC电源接头, L型(5个/套)

PS3000 SERIES 紧凑型工业计算机 PS3000 系列

平板式

● PS-371*A-T42系列

型号	描述
PS3710A-T42-1G-XM60	PS-3710A, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), Pentium M 1.6GHz, 1GB内存, 60GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, DVD-ROM及软驱, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3710A-T42-24V-1G-XM60	PS-3710A, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), Pentium M 1.6GHz, 1GB内存, 60GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, DVD-ROM及软驱, 1个PCI扩展插槽, DC24V(CE/UL/CSA)
PS3711A-T42-5M-XM60	PS-3711A, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1GHz, 512MB内存, 60GB硬盘, Windows XP Professional多语言版, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3711A-T42-5M-EM2G	PS-3711A, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded多语言版, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3711A-T42-24V-5M-XM60	PS-3711A, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1GHz, 512MB内存, 60GB硬盘, Windows XP Professional多语言版, 无风扇, DC24V(CE/UL/CSA)
PS3711A-T42-24V-5M-EM2G	PS-3711A, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded多语言版, 无风扇, DC24V(CE/UL/CSA)

● PS-365*A-T42系列

型号	描述
PS3650A-T42-5M-XM250	PS-3650A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.5GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3650A-T42-5M-XM250-B	PS-3650A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.5GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 电池模块, 1个串口, 1个RAS接口, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3650A-T42-24V-5M-XM250	PS-3650A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.5GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 1个PCI扩展插槽, DC24V (CE/UL/CSA)
PS3651A-T42-2M-XM250	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 256MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42-2M-XM250-B	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 256MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 电池模块, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42-24V-2M-XM250	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 256MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 无风扇, DC24V (CE/UL/CSA)
PS3651A-T42-5M-EM2G	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42-5M-EM2G-B	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 电池模块, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42-24V-5M-EM2G	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 1个串口, 1个RAS接口, 无风扇, DC24V (CE/UL/CSA)

● PS-365*A-T42S系列

型号	描述
PS3650A-T42S-5M-XM250	PS-3650A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.5GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 2个串口, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3650A-T42S-5M-XM250-B	PS-3650A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.5GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 2个串口, 电池模块, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3650A-T42S-24V-5M-XM250	PS-3650A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), Celeron M 1.5GHz, 512MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 2个串口, 1个PCI扩展插槽, DC24V (CE/UL/CSA)
PS3651A-T42S-2M-XM250	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 256MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 2个串口, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42S-2M-XM250-B	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 256MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 2个串口, 电池模块, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42S-24V-2M-XM250	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 256MB内存, 250GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 2个串口, 无风扇, DC24V (CE/UL/CSA)
PS3651A-T42S-5M-EM2G	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 2个串口, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42S-5M-EM2G-B	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 2个串口, 电池模块, 无风扇, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3651A-T42S-24V-5M-EM2G	PS-3651A, 12.1英寸TFT真彩LCD(XGA), ULV Celeron M 1.0GHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 2个串口, 无风扇, DC24V (CE/UL/CSA)

● PS-345*A系列

型号	描述
PS3450A-T41-H4M5XPM	PS-3450A, 8.4英寸TFT真彩LCD(SVGA), ULV Celeron M 1GHz, 512MB内存, 40GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3450A-T41-24V-H4M5XPM	PS-3450A, 8.4英寸TFT真彩LCD(SVGA), ULV Celeron M 600MHz, 512MB内存, 40GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个PCI扩展插槽, DC24V(CE/UL/CSA)
PS3451A-T41-24V-H4M2XPM	PS-3451A, 8.4英寸TFT真彩LCD(SVGA), ULV Celeron M 600MHz, 256MB内存, 40GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 无风扇, DC24V(CE/UL/CSA)
PS3451A-T41-24V-C2M5XEM	PS-3451A, 8.4英寸TFT真彩LCD(SVGA), ULV Celeron M 600MHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 无风扇, DC24V(CE/UL/CSA)
PS3451A-T41-24V-C1M2XEM	PS-3451A, 8.4英寸TFT真彩LCD(SVGA), ULV Celeron M 600MHz, 256MB内存, 1GB CF卡, Windows XP Embedded 多语言版, 无风扇, DC24V(CE/UL/CSA)

箱式

● PS-3000B系列

型号	描述
PS3000-BA-5M-XM40	PS-3000B, 箱式工业计算机, ULV Celeron M 1GHz, 512MB内存, 40GB硬盘, Windows XP Professional 多语言版, 1个PCI扩展插槽, AC110/240V(CE/UL/CSA)
PS3001-BD-5M-EM2G	PS-3001B, 箱式工业计算机, ULV Celeron M 600MHz, 512MB内存, 2GB CF卡, Windows XP Embedded多语言版, 无风扇, DC24V(CE/UL/CSA)

PS3000系列 配件

● 模块

产品型号	描述
CA4-PWU15-01	PS-37*1A/PS-365*A 电源模块(CE/UL/c-UL)
PS365XA-BATTU	PS-365*A 电池模块

● 适配器

产品型号	描述
PL-RC500	PL-X93*/PL-X92*/PL59**/PS-365* RS-232C/RS-485转换适配器

● 硬盘

产品型号	描述
PS365XA-HD250	PS-365*A 250GB硬盘

● 内存

产品型号	描述
PSA-DDR512	PS3000 512MB内存(DDR)

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA6-CFCALL/1GB-01	CF卡, 1GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA8-CFCALL/2GB-01	CF卡, 2GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS-371*A/PS-365*A/PS-345*A/PS-300*B)(GP-3200*, ST-3301*, ST-32*1A 不适用; PS-365*A Rev.E及以上版本支持)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA3-DFS15-01	GP-3750T/PS37**/PL-3700*/FP37*0 硬质屏幕保护膜(5张)
CA5-DFS10-01	GP35**T/ST3501/PS-365* 硬质屏幕保护膜(5张)
CA7-DFS8-01	PS345*A 硬质屏幕保护膜(5张)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA3-BLU15-01	GP-3750T/PS371*A-T41/PS370*/PL793*/FP-3710T 背光灯管
CA7-BLU15-01	PL3700*/PS371*A-T42/FP-3710K 背光灯管
CA5-BLU12XGA-01	PS365* A-T41 背光灯管
CA8-BLU12XGA-01	PS365* A-T42 背光灯管
CA7-BLU8-01	PS-3451A 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
CA3-WPG15-01	GP3700/PS37**/FP37*0 防水橡皮垫圈
CA3-WPG12-01	GP-36*0T/GP-3500S/GP-3500L/PS365*/PS-3600G 防水橡皮垫圈
CA7-WPG8-01	PS345*A 防水橡皮垫圈

● 安装配件

型号	描述
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
CA4-CVR15-01	PS37*1A/FP-3710T 外框
CA4-STD15-01	PS-37*1A 桌上支架
PS3000-ATFB-01	PS-B 安装固定支架

● 接头

型号	描述
CA7-ACCNL-01	PL3000/PL-X930/PS-3710/PS365*/PS-3450A/FP-3900/ FP-3710 AC电源接头(5个/套)
CA7-DCCNL-01	PS371*/PS365*/PS345*/PS-3600G/FP-3600T/ FP-3500T DC电源接头(5个/套)

PL SERIES

平板式工业计算机 PL 系列

PL系列 配件

● 软件

产品型号	描述
PL-SM900	PL-X92* 磁盘备份软件
PL-SM500	PL-X90* 磁盘备份软件

● 模块

产品型号	描述
PL-DK200	PL-X92*/PL-X91*/PL-X90*/PL5**0/PL-B900 外接式光驱
PL-PE200	PL-B910 PL-DU显示器扩展卡

● 适配器

产品型号	描述
PL-RC500	PL-X93*/PL-X92*/PL59**/PS-365* RS-232C/RS-485转换适配器

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA6-CFCALL/1GB-01	CF卡, 1GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
PL-CS100	PL-X9**/PL-DU*90* 屏幕保护膜(5张)
PL-CS001	PL5*00 屏幕保护膜(10张)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA3-BLU15-01	GP-3750T/PS371*A-T41/PS370*/PL793*/FP-3710T 背光灯管
CA3-BLU12-01	GP36*0T/GP260*T/PL3600*/PL693*/PS-3600G/FP-3600T 背光灯管
PL6920-BL00	PL692* 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
PL7900-WP00	PL79** 防水橡皮垫圈
PL6900-WP00	PL69** 防水橡皮垫圈
PL-WS500	PL59** 防水橡皮垫圈

● 接头

型号	描述
CA7-ACCNL-01	PL3000/PL-X930/PS-3710/PS365*/PS-3450A/FP-3900/ FP-3710 AC电源接头(5个/套)

● 安装配件

产品型号	描述
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
GP070-AT01	GP2000/GLC2000/LT/PL-x920/PL-x910/PL-x900/FP36*0/FP3500/FP2000 安装固定螺丝(4个/套)

PS SERIES –Type G– Windows®CE 平板式工业计算机 PS-G 系列

PS-G系列 配件

● 适配器

产品型号	描述
PSG-PCM00	PS-3600G PCMCIA适配器

● 电缆

产品型号	描述
CA5-USBEXT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/FP-3600T/FP-3500T 前面板USB延长线(Type-A), 1米
FP-US00	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000/PL3000/PS-3600G/FP3000/FP2000 USB电缆(Type A/Type B接头), 5米
PSG-CB01	PS-G 数据传输线
PSM-PRCB00	GP2600/GP2500/GP2400/GLC2600T/GLC2500T/GLC2400T/IT/PS-400G 打印机电缆

● CF卡

产品型号	描述
CA3-CFCALL/128MB-01	CF卡, 128MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/256MB-01	CF卡, 256MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA3-CFCALL/512MB-01	CF卡, 512MB(GP3000/ST3000/GP2000/GLC2000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)
CA6-CFCALL/1GB-01	CF卡, 1GB(GP3000/ST3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/PL-X9**)

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA3-DFS12-01	GP-36*0T/3500S/3500L/PS-3600G 硬质屏幕保护膜(5张)
PS400-DF00	GP3400/ST-3401T/GP-2400T/GLC2400T/PS-400G 硬质屏幕保护膜(5张)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA3-BLU12-01	GP36*0T/GP260*T/PL3600*/PL693*/PS-3600G/FP-3600T 背光灯管
PS400-BU00-MS	GP240*/GLC2400T/IT-2400T/PS-400G 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
CA3-WPG12-01	GP-36*0T/GP-3500S/GP-3500L/PS365*/PS-3600G 防水橡皮垫圈

● 安装配件

产品型号	描述
CA1-RCVLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 固定背板
CA1-STDLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 桌上支架
CA1-WMALRG-01	GP2600/GP250*/GP2000H/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 壁挂式固定架
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
GP070-AT01	GP2000/GLC2000/LT/PL-x920/PL-x910/PL-x900/FP36*0/FP3500/FP2000 安装固定螺丝(4个/套)

● 接口盖

产品型号	描述
CA3-BUSCVR-01	GP3000/ST3000/PS-3600G 扩展总线接口盖

FP3000 SERIES 平板式工业显示器 FP3000 系列

平板式

产品型号	描述
FP3900-T41-U	FP-3900T, 19英寸TFT真彩LCD(SXGA), 平板式机型, 前置USB接口, AC100/240V(CE/UL/c-UL)
FP3900-T41	FP-3900T, 19英寸TFT真彩LCD(SXGA), 平板式机型, AC100/240V(CE/UL/c-UL)
FP3710-T42-U	FP-3710T, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), 平板式机型, 前置USB接口, AC100/240V(CE/UL/c-UL)
FP3710-T42-24V-U	FP-3710T, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), 平板式机型, 前置USB接口, DC24V(CE/UL/c-UL)
FP3710-T42	FP-3710T, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), 平板式机型, AC100/240V(CE/UL/c-UL)
FP3600-T41-24V	FP-3600T, 12.1英寸TFT真彩LCD(SVGA), 平板式机型, DC24V(CE/UL/c-UL)
FP3500-T41-24V	FP-3500T, 10.4英寸TFT真彩LCD(VGA), 平板式机型, DC24V(CE/UL/c-UL)

按键式

产品型号	描述
FP3710-K41-U	FP-3710K, 15英寸TFT真彩LCD(XGA), 按键式机型, 前置USB接口, AC100/240V(CE/UL/c-UL)

FP3000系列 配件

● 电缆

产品型号	描述
CA5-USBEXT-01	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/GP4100/LT3000/PL3000/PS3000/PS-3600G/FP-3600T/FP-3500T 前面板USB延长线(Type-A), 1米
CA7-CBLCVRGB-01	PL3000/FP3000/FP2000 DVI-I/RGB转换电缆, 5米
FP-CV00	FP2000/FP790 视频电缆, 2.5米
FP-CV01	FP2000/FP790 视频电缆, 5米
FP-CV02-45	PL3000/FP3000/FP2000 RGB高品质电缆, 4.5米
FP-CK01	FP570 鼠标/键盘电缆, 2.5米
FP-DV01-50	PL-3000B/FP3000/FP2000 DVI-D电缆, 5米
FP-DV01-100	PL-3000B/FP3000/FP2000 DVI-D电缆, 10米
FP-US00	GP4000/GC4000/GP3000/ST3000/LT3000/PL3000/PS-3600G/FP3000/FP2000 USB电缆(Type A/Type B接头), 5米
FP61V-IS00-O	PL3000/FP3000/FP2000/FP790/FP570 SIO电缆, 5米
FP61V-IV00-O	FP570 VGA视频电缆, 5米

● 屏幕保护膜

产品型号	描述
CA7-DFS19-01	PL-3900T/FP3900 硬质屏幕保护膜(5张)
CA3-DFS15-01	GP-3750T/PS37**/PL-3700*/FP37*0 硬质屏幕保护膜(5张)
FP77-COVER-5P	FP790 屏幕保护膜(5张)
PSL-DF00	GP260*/250*/GLC2600T/GLC2500T/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 硬质屏幕保护膜(5张)

● 背光灯管

产品型号	描述
CA3-BLU15-01	GP-3750T/PS371*A-T41/PS370*/PL793*/FP-3710T 背光灯管
CA7-BLU15-01	PL3700*/PS371*A-T42/FP-3710K 背光灯管
CA3-BLU12-01	GP36*0T/GP260*T/PL3600*/PL693*/PS-3600G/FP-3600T 背光灯管

● 防水橡皮垫圈

产品型号	描述
CA7-WPG19-01	PL-3900T/FP3900 防水橡皮垫圈
CA3-WPG15-01	GP3700/PS37**/FP37*0 防水橡皮垫圈
CA7-WPG15K-01	PL-3700K/FP-3710K 防水橡皮垫圈
FP790-WP00	FP790 防水橡皮垫圈

● 接头

型号	描述
CA7-ACCNL-01	PL3000/PL-X930/PS-3710/PS365*/PS-3450A/FP-3900/ FP-3710 AC电源接头(5个/套)
CA7-DCCNL-01	PS371*/PS365*/PS345*/PS-3600G/FP-3600T/ FP-3500T DC电源接头(5个/套)

● 安装配件

产品型号	描述
CA1-RCVLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 固定背板
CA1-STDLRG-01	GP2600/GP250*/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 桌上支架
CA1-WMALRG-01	GP2600/GP250*/GP2000H/GLC2600/GLC2500/PS-600G/FP36*0/FP3500/FP2000 壁挂式固定架
CA3-ATFALL-01	GP3000/ST3000/ST400/LT3000/PL3000/PL-X930/PS3000/PS-3600G/FP3900/FP37*0 安装固定螺丝(4个/套)
CA4-CVR15-01	PS37*1A/FP-3710T 外框
GP070-AT01	GP2000/GLC2000/LT/PL-x920/PL-x910/PL-x900/FP36*0/FP3500/FP2000 安装固定螺丝(4个/套)