





特点 Features

- ◆ 无风扇壁挂式低功耗工控 BOX 电脑
- ◆ Intel® Celeron ™ 1037U 低功耗处理器
- ♦ 板载 DDRIII 1066/1333/1600MHz 2GB
- ♦ 6个USB2.0, 1个SATAIII 以及1个m-SATA
- ◆ 4 个 COM □ 2 个 Intel®干兆以太网, 5.1 声道高清音频
- ♦ 同时支持 VGA+LVDS

系统		机构与境	
CPU	Intel® Celeron™1037U 双核 1.80G 17W	电源要求	12~36V 宽电压输入
内存	板贴 DDR3 SRAM 1333MHz 2G	电源功耗	额定功率 60W
芯片组	Intel®HM70 Mobile Chipset	工作温度	-20 ~ 60°C (32~140F)
显示	Intel® HD Graphice	工作湿度	0 ~ 95%℉ (无冷凝)
存储	1 个 Serial ATA 接口	尺寸 (L x W x H)	215*185*115mm
	1个Mini PCIE (LPC USB SATA)	尺寸图	
看门狗	1~255 级		
1/0			
串口	4个COM,COM1(RS-232/422/485)	2222	9888
并口	无		
USB 接口	6 个 USB2.0		
GPIO	8组 GPIO 输入输出功能		
扩展总线	2个32位 PCI		
	或者 1 个 PCle X1+ 1 个 PCle X4	5555	0 0 U 0
	或者 1 个 32 位 PCI+1 个 PCIE X1		
网络			• • •
芯片组	2个 RJ45 Intel® 82583 PCIe 干兆网卡		
			0 0 0
音频			Φ Φ
解码器/接口	Realtek® ALC892 HD Audio Controller		
	,		
显示			
显示芯片	CPU 集成 Intel® HD Graphice	订购信息	
显示接口	VGA 1920*1080 @85Hz	TOP-EB8363C-EFL1037/2G/2PCI Intel® Celeron™	
	LVDS 18/24-bit 显示最大支持 1920*1080	1037U 无风扇壁挂式 BOX	
		TOP-EB8363C-EFL1037/2G/2PCle Intel® Celeron™	
		1037U 无风扇壁挂式	BOX