中埋式橡胶止水带类别分析:

橡胶止水带的选择:

应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使(应)用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

一般情况下多选择迪森品牌国标 10 兆帕天然橡胶中埋式止水带,中埋式橡胶止水带分为 CB 型橡胶止水带和 CP 型止水带。

CB 型橡胶止水带和 CP 型橡胶止水带有啥区别

CB 型橡胶止水带(埋入式中心有孔型); CP 型橡胶止水带(埋入式中心无孔型)

- **CB型橡胶止水带**是指中心有孔的中埋式橡胶止水带,可分为:
- CB 型橡胶止水带、CB 型塑料止水带两类。
- 适用于各种混凝土构筑物的伸缩缝、沉降缝及防震缝等。

具有与混凝土锚固严密、止水密封和习惯变形缝伸缩变形的能力优秀等。

- **CP 型止水带**是指中心无孔的中埋式橡胶止水带,可分为:
- CP 型橡胶止水带、CP 型塑料止水带两种。
- **适用于**各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、彻底缩短缝、不彻底缩短缝、伸缩缝等, 具有与混凝土锚固严密、止水密封及弹性拉伸变形等特色。