




TAIFU

zi dong hua she bei

铸件冒口分离机



哈尔滨泰富自动化设备有限公司



TAIFU

zi dong hua she bei

简介 About Us

哈尔滨泰富自动化设备有限公司生产的铸件冒口分离机（通称液压剪）即铸件冒口分离器、铸件浇冒口去除机是用于浇口、冒口、横浇口切割的专业机器。其破除力强、小型、轻便、易操作可以长时间作业、作业效率高。铸件冒口分离机用于灰口铸铁、球墨铸铁、铝铸铁等铸件。灰口铸铁的材质比球墨铸铁脆，现在多采用锤子敲打来敲断浇口，而锤子敲打冒口易破损铸件，或是误伤输送设备，其操作比较原始。球墨铸铁因有粘性，材质较强，用锤子敲不会轻易断，不但效率低还危险其劳动强度很大，因此要用铸件冒口分离机这样可以提高工作效率和成品率，减轻操作者的劳动强度，具有简单易用、低维护、维护方便、维护费用低从而为铸造企业做到节省开支增加企业收益。

铸件冒口分离机在不损伤制品的情况下将铸件浇冒口、流道等多余部分分离。多用于灰口铸铁（FC），球墨铸铁（FCD），合金铸铁，铸钢（低碳钢，高锰钢等）等铸件，操作简便。改善了以往的锤击带来的高噪声、高劳动量、高危情况，也消除了切割机产生的飞泻和粉尘及高耗时，使冒口去除工作变的简单化、安全化、环保化、节能化、一键即可操作。

特点如下

- ☑ 型号丰富，可根据破除力大小选择
- ☑ 开口幅度大，内浇口切断容易。消除暗伤，提高成品率。
- ☑ 油管集中于一处，操作更为方便
- ☑ 配有转臂滑轨及平衡器，使作业更轻松
- ☑ 耗件更换方便
- ☑ 在不损伤制品的前提下，切断浇口、冒口、横浇口（无沿冒口需做调整）
- ☑ 根据用途可以更换钳头，有标准型和阶梯型（鄂板的型式）鄂板上有增加磨擦的阶梯不会打滑。为了方便操作，钳头是可以旋转的，作业人员在作业中无需移动就可精准的去处冒口，鄂板自动回到原位
- ☑ 安全、无震动、无噪音、无尘、高性能、高效、高质量，连续工作
- ☑ 轻便的设计使得作业简易，即学即会即上岗操作无需专门培训，而且移动方便。
- ☑ 提高工作效率，降低劳动强度，是铸造企业节约开支增加收益的有力保障。

优质的产品，优质的服务，高性价比的设备，是您的选择！

应用实例 Application Example



TAIFU
zi dong hua she bei



ZMJ型铸件冒口分离机规格参数

规格 内容	ZMJ5	ZMJ9	ZMJ13	ZMJ20	ZMJ30	ZMJ40
工作压力MPa	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
挤压力(T)	5	9	13	20	30	40
鄂板行程	10-30	10-30	10-30	10-50	10-80	10-100
鄂板最尖端	4-12	8-16	12-26	15-30	16-30	18-40
鄂板宽度	30	35	40	50	50	60
电机功率KW	3.0	3.0	5.5	5.5	11	11
控制电压V	24	24	24	24	24	24



哈/尔/滨/泰/富/自/动/化/设/备/有/限/公/司

地址：哈尔滨市香坊区幸福镇
传真：0451-82683575
邮编：150030

电话：15004627638 13766878271
邮箱：hrbtaifuzidonghua@126.com