



Hongrui 鸿瑞环保无尘打磨设备

广州鸿瑞机电有限公司  
台湾HONGRUI鸿瑞(广州) 技术服务中心  
电话：13128295525  
QQ：894169607  
电邮：chaode@163.com



# 鸿瑞接吸尘机用砂纸打磨机

HONGRUI台湾鸿瑞高品质工业级气动磨机，经久耐用，可在工厂打磨线长时间打磨  
 打磨机内螺纹吸尘口结构，吸尘管直接旋进磨，吸尘口不会松脱，无需使用橡胶头连接  
 订货号有V是中央集尘打磨机，排气口有消音器，不接吸尘管打磨只是不吸尘，排气噪音一样低  
 订货号有A的是自吸尘打磨机，自吸打磨机需要接吸尘管打磨，不接吸尘管打磨排气噪音会比较大



3寸中偏心打磨机  
 订货号: HR4001V  
 底盘直径: 75mm/3孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤



5寸静音型大偏心粗磨机  
 订货号: HR4020V  
 底盘直径: 125mm/6孔  
 偏心大小: 8mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤



5寸静音型中偏心打磨机  
 订货号: HR8002V  
 底盘直径: 125mm/6孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤



5寸静音型小偏心精细磨机  
 订货号: HR8001V  
 底盘直径: 125mm/6孔  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤  
 底漆打磨, 及超精细平面打磨



6寸静音型大偏心粗磨机  
 订货号: HR4021V  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 8mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.73公斤



6寸静音型中偏心打磨机  
 订货号: HR8102V  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.73公斤



6寸静音型小偏心精细磨机  
 订货号: HR8101V  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.73公斤  
 底漆打磨, 及超精细平面打磨



6寸中偏心砂纸打磨机  
 订货号: HR4122V  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000b. p. m  
 磨机重量: 0.87公斤  
 铁转子, 研磨力强



气动6寸铝壳强力打磨机  
 订货号: HR4004A  
 底盘直径: 150mm  
 吸尘孔数: 不规则9孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 400升/分钟  
 空转转速: 900r. p. m  
 磨机重量: 2.0公斤



气动6寸铝壳强力打磨机  
 订货号: HR4004A  
 底盘直径: 150mm  
 吸尘孔数: 不规则9孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 400升/分钟  
 空转转速: 900r. p. m  
 磨机重量: 2.0公斤



气动8寸低速强力打磨机  
 订货号: HR8108A  
 底盘直径: 200mm/8孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 100升/分钟  
 空转转速: 900r. p. m  
 磨机重量: 2.0公斤



气动大偏心长柄粗磨机  
 订货号: HR8106A  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 10mm  
 耗气大小: 100升/分钟  
 空转转速: 12000b. p. m  
 磨机重量: 1.0公斤  
 磨机长度: 268mm



# 鸿瑞打磨抛光机

台湾HONGRUI鸿瑞高品质工业级气动磨机，经久耐用，可在工厂打磨线长时间打磨  
 订货号有字母A的磨机是自吸尘砂光机，不配自吸尘管袋，要接到集尘机吸尘管上使用才不会很大排气噪音  
 订货号有字母V的为中央集尘打磨机，可连接到集尘机软管打磨，排气口有消音器，不连接到集尘软管打磨也不会噪音大  
 三合一磨机可以转换为不吸尘，中央吸尘，自吸尘三种工作模式，排气口有消音器，打磨噪音小。



三角型三合一打磨机  
 订货号: HR4014  
 底盘大小: 125X95mm  
 吸尘孔数: 8孔  
 震动轨迹: 5mm  
 震动频率: 10000b. p. m  
 耗气大小: 200升/分钟  
 磨机重量: 0.82公斤



四角型三合一打磨机  
 订货号: HR4022  
 底盘大小: 110X100mm  
 吸尘孔数: 8孔  
 震动轨迹: 5mm  
 震动频率: 10000b. p. m  
 耗气大小: 200升/分钟  
 磨机重量: 0.82公斤



方型打磨机  
 订货号: HR4006A  
 底盘大小: 93X176mm  
 吸尘孔数: 3+2+3孔  
 震动轨迹: 5mm  
 震动频率: 8000b. p. m  
 耗气大小: 400升/分钟  
 磨机重量: 2.1公斤



长方型打磨机  
 订货号: HR4007A  
 底盘大小: 112X220mm  
 吸尘孔数: 4+3+4孔  
 震动轨迹: 5mm  
 震动频率: 7000b. p. m  
 耗气大小: 400升/分钟  
 磨机重量: 2.2公斤



5寸中央集尘中磨机  
 订货号: HR4112V  
 底盘直径: 125mm/6孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.82公斤



6寸中央集尘中磨机  
 订货号: HR4122V  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.85公斤



5寸三合一精细磨机  
 订货号: HR4015  
 底盘直径: 125mm/6孔  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.84公斤  
 底漆打磨, 及超精细平面打磨



5寸三合一中磨机  
 订货号: HR4016  
 底盘直径: 125mm/6孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.82公斤



6寸三合一中磨机  
 订货号: HR4018  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.85公斤



6寸低速打磨抛光机  
 订货号: HR8109  
 底盘直径: 150mm/15孔  
 偏心大小: 没有偏心  
 耗气大小: 110升/分钟  
 空转转速: 3500r. p. m  
 粘砂纸超精细平面打磨抛光,  
 粘抛光球镜面打蜡抛光



3寸低速打磨抛光机  
 订货号: HR3533  
 底盘直径: 75mm/无孔  
 偏心大小: 没有偏心  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 2400r. p. m  
 粘砂纸超精细平面打磨抛光,  
 粘抛光球镜面打蜡抛光



5寸低速打磨抛光机  
 订货号: HR3534  
 底盘直径: 125mm/无孔  
 偏心大小: 没有偏心  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 2400r. p. m  
 粘砂纸超精细平面打磨抛光,  
 粘抛光球镜面打蜡抛光



# 鸿瑞自吸尘砂光机

HONGRUI台湾鸿瑞高品质工业级自吸尘气动砂纸打磨机，经久耐用，可在工厂打磨线长时间打磨  
 订货号有D是配有自吸尘管和粉尘袋的自吸尘打磨机，在打磨时利用排出压缩空气的高速气流产生的真空度，能把部份打磨出来的粉尘吸收到集尘袋内，有一定的粉尘收集功能，但真空负压低，除尘效果不理想。



自吸尘方型震动砂光机  
 订货号: HR4006D  
 底盘规格: 92X176mm  
 吸尘孔数: 3+2+3孔  
 震动轨迹: 5mm  
 耗气大小: 400升/分钟  
 震动频率: 8000b. p. m  
 磨机重量: 2.1公斤  
 粘扣400号以下砂纸打磨



自吸尘大方型震动砂光机  
 订货号: HR4007D  
 底盘规格: 112X220mm  
 吸尘孔数: 4+3+4孔  
 震动轨迹: 5mm  
 耗气大小: 400升/分钟  
 震动频率: 7000b. p. m  
 磨机重量: 2.2公斤  
 粘扣400号以下砂纸打磨



自吸尘5寸中偏心砂光机  
 订货号: HR4003D  
 底盘直径: 125mm  
 吸尘孔数: 6孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 400升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.84公斤  
 粘扣400号以下砂纸打磨



自吸尘5寸小偏心精细打磨机  
 订货号: HR4015D  
 底盘直径: 125mm  
 吸尘孔数: 6孔  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.84公斤  
 涂装腻子 and 底漆打磨, 及超精细平面打磨



自吸尘6寸小偏心底漆砂光机  
 订货号: HR4017D  
 底盘直径: 150mm  
 吸尘孔数: 6+9孔  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.87公斤  
 涂装腻子 and 底漆打磨, 及超精细平面打磨



自吸尘6寸大偏心长柄粗磨砂光机  
 订货号: HR8106D  
 底盘直径: 150mm  
 吸尘孔数: 6+9孔  
 偏心大小: 10mm  
 耗气大小: 85升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 1.0公斤  
 粘扣120号以下粗砂纸打磨抛光



自吸尘6寸强力砂光机  
 订货号: HR4004D  
 底盘直径: 150mm  
 吸尘孔数: 不规则9孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 400升/分钟  
 空转转速: 900r. p. m  
 磨机重量: 2.1公斤  
 大气缸, 低转速高研磨力, 双手压下  
 磨机不会停, 粗磨, 中磨, 精细磨  
 铝材, 石材, 木材, 玻璃钢等快速打磨抛光



自吸尘8寸强力砂光机  
 订货号: HR8108D  
 底盘直径: 200mm  
 吸尘孔数: 8孔  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 100升/分钟  
 空转转速: 900r. p. m  
 磨机重量: 2.0公斤  
 大气缸, 低转速高研磨力, 双手压下  
 磨机不会停, 粗磨, 中磨, 精细磨  
 铝材, 石材, 木材, 玻璃钢等快速打磨抛光



自吸尘电动5寸小偏心精细砂光机  
 订货号: HR4012D  
 电压: 220V  
 功率: 280W  
 底盘直径: 125mm  
 吸尘孔数: 8孔  
 偏心大小: 2.6mm  
 空转转速: 8000-12000r. p. m  
 磨机重量: 1.35公斤  
 涂装腻子 and 底漆打磨, 超精细平面  
 打磨抛光



## 台湾鸿瑞不吸尘砂光机，气动抛光机和气动工具

台湾HONGRUI鸿瑞高品质工业级不吸尘气动砂光机，气动抛光机，气动锯，气动定位钻，  
 经久耐用，可在工厂线长时间使用  
 气动焊点钻带2寸定位钩，首先气缸冲出后把需要钻削的焊点顶住，再进行钻削，确保不会钻偏，可以调节  
 钻头伸出长度，自动控制削钻厚度，专业削钻各汽车双层式多层金属碰焊点，单边钻削不会钻到无需更换的金属件



3寸中偏心砂光机  
 订货号: HR4001N  
 底盘直径: 75mm  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 11000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤



2寸气动打磨抛光机  
 订货号: HR3521  
 底盘直径: 50mm  
 偏心大小: 无  
 耗气大小: 400升/分钟  
 空转转速: 2400r. p. m  
 机身重量: 0.7公斤



3寸高品质气动打磨抛光机  
 订货号: HR3533  
 底盘直径: 75mm  
 偏心大小: 无  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 2400r. p. m  
 机身重量: 0.74公斤



5寸高品质气动打磨抛光机  
 订货号: HR3534  
 底盘直径: 125mm  
 偏心大小: 无  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 2400r. p. m  
 机身重量: 0.8公斤



5寸静音大偏心粗磨砂光机  
 订货号: HR4020N  
 底盘直径: 125mm  
 偏心大小: 8mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤  
 粘扣120号以下粗砂纸打磨



5寸静音中偏心砂光机  
 订货号: HR8002N  
 底盘直径: 125mm  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤  
 粘扣400号以下砂纸打磨



5寸静音小偏心精细砂光机  
 订货号: HR8001N  
 底盘直径: 125mm  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.7公斤  
 中途底漆和超精细平面打磨抛光



6寸静音大偏心粗磨砂光机  
 订货号: HR4021N  
 底盘直径: 150mm  
 偏心大小: 8mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.73公斤  
 粘扣120号以下粗砂纸打磨



6寸静音中偏心砂光机  
 订货号: HR8102N  
 底盘直径: 150mm  
 偏心大小: 5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000b. p. m  
 磨机重量: 0.73公斤  
 粘扣400号以下砂纸打磨



6寸静音小偏心精细砂光机  
 订货号: HR8101N  
 底盘直径: 150mm  
 偏心大小: 2.5mm  
 耗气大小: 60升/分钟  
 空转转速: 12000r. p. m  
 磨机重量: 0.73公斤  
 中途底漆和超精细平面打磨抛光



气动焊点定位钻  
 订货号: JHR3530-2  
 长度: 284mm  
 重量: 2.1公斤  
 耗气大小: 380升/分钟  
 空转转速: 2000r. p. m  
 胶盒装, 带2寸定位钩, 5支钻头  
 微型油雾器, 旋转接头



气动汽车切割锯  
 订货号: HR3526-2  
 长度: 235mm  
 重量: 0.54公斤  
 耗气大小: 200升/分钟  
 空转转速: 9000r. p. m  
 往复行程: 10mm  
 切割能力: 1.5mm以下  
 胶盒套装, 含24和32齿锯片各5片  
 排气消音管, 旋转接头, 微型油雾器



## 鸿瑞进口背绒粘扣砂纸

1英寸约等于25mm,即 5寸直径为125mm 6寸直径为150mm 8寸砂纸为200mm  
 不同号数的砂纸以订货号加上砂纸号数来分,如60号5寸6孔砂纸订货号为HR153-60,  
 80号为HR153-80,不同号数砂纸订货号由此类推  
 砂纸粗细从40号-2000号,常用于打磨为80-600号,40号和60号砂纸用于非常粗糙物体,或高  
 强度复合材料打磨,800号以上细砂纸为抛光型物体打磨

 <p>5寸6孔背绒砂纸 直径: 125mm 订货号:HR153</p>	 <p>5寸8孔背绒砂纸 直径: 125mm 订货号:HR154</p>	 <p>6寸6孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR162</p>	 <p>6寸9孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR163</p>	 <p>6寸15孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR164</p>
 <p>6寸17孔背绒砂纸 直径: 150mm 订货号:HR165</p>	 <p>6寸不规则9孔砂纸 直径: 150mm 订货号:HR166</p>	 <p>8寸8孔背绒砂纸 直径: 200mm 订货号:HR181</p>	 <p>三角形8孔背绒砂纸 尺寸:95X125mm 订货号:HR221</p>	 <p>四角形8孔背绒砂纸 尺寸:110X100mm 订货号:HR222</p>
 <p>方型 背绒砂纸 尺寸:95X180MM 吸尘孔:3+2+3孔 订货号:HR212</p>	 <p>长方型背绒砂纸 尺寸:115X220MM 吸尘孔:4+3+4孔 订货号:HR214</p>	 <p>5寸6孔尼绒粘扣底盘 国产订货号:HR356C 台湾订货号:HR356</p>	 <p>电动5寸圆磨机底盘 5寸8孔/3个螺丝安装 订货号:HR358</p>	 <p>6寸15孔磨机底盘 直径:150mm/M8外牙 国产订货号:HR3615C 台湾订货号:HR3615</p>
 <p>6寸强力磨机底盘 6寸15孔/6个螺丝安装 订货号:HR3616</p>	 <p>6寸/不规则9孔底盘 6个内角螺丝安装 订货号:HR3617</p>	 <p>8寸强力磨机底盘 8寸8孔/5个螺丝安装 订货号:HR388</p>	 <p>95X125mm三角底盘 8孔/8个螺丝安装 订货号:HR411</p>	 <p>110X100mm四角底盘 8孔/8个螺丝安装 订货号:HR412</p>
 <p>方型底盘3+2+3孔 4个螺丝安装 93X176mm粘扣底盘 订货号:HR401</p>	 <p>大方底盘4+3+4孔 4个螺丝安装 112X220mm粘扣底盘 订货号:HR402</p>	 <p>除漆除锈打磨盘 材质:高密度软体纤维 尺寸:5寸/123mm 安装孔径:22mm 订货号:HR023</p>	 <p>钢纸砂盘 材质:钢纸砂轮盘 尺寸:5寸/123mm 安装孔径:22mm 订货号:HR036</p>	 <p>砂布轮打磨盘(百叶轮) 材质:多层砂布叠加 尺寸:5寸/123mm 安装孔径:22mm 订货号:HR032</p>

