


# 东申分体铝瓦展架 产品名称示意图




# 东申连体铝瓦展架 产品名称示意图



## 东申分体铝瓦尺寸详解（分体瓦可做1.2mm，1.5mm，2.0mm，4#瓦也可做1.0mm）

筒图	名称	规格 (长*宽)	筒图	名称	规格 (长*宽)	
	屋脊瓦	450*265		脊瓦瓦当	450*265	
		355*220			355*220	
	1#筒瓦	300*186		1#瓦当	300*186	
	2#筒瓦	250*155		2#瓦当	250*155 (长)	130*155 (短)
	3#筒瓦	255*120		3#瓦当	255*120 (长)	125*120 (短)
	4#筒瓦	200*100	4#瓦当	200*100		
筒图	名称	规格 (长*宽)	筒图	名称	规格 (长*宽)	
	大板瓦	300*350		大板瓦滴水	300*350	
	1#板瓦	900*220		1#滴水	360*220 (长)	180*220 (短)
	2#板瓦	750*175		2#滴水	300*175 (长)	150*175 (短)
	3#板瓦	650*125		3#滴水	260*125 (长)	130*125 (短)
	4#板瓦	550*100		4#滴水	200*100	

以3#瓦为例













3# 筒瓦



3# 5连板瓦

## 连体铝瓦尺寸详解 (2#连体瓦厚度为1.2mm, 3#连体瓦厚度为1.0mm)

2#连体瓦			3#连体瓦		
	2#连体瓦	700宽		3#连体瓦	740宽
	2#连体瓦当滴水	700*170		3#连体瓦当滴水	740*200
	2#正当勾	345*145		3#正当勾	250*100
	屋脊瓦	450*265		支架	60*22
	1#筒瓦	355*220		两棱侧板	110*580
	2#筒瓦	300*186		三棱侧板	175*580
	3#筒瓦	250*155		长条侧板	190高
		255*120		四棱侧板	240*580



## 屋脊造型展示 (屋脊种类多, 规格全, 也可以按设计图定制, 需提前沟通)



## 屋面附件规格（接受定制，需提前商议）

秦汉吻：根据设计图定做；

唐风吻：规格齐全，也可根据设计图定做；

宋风吻：800mm高~1200高；特殊尺寸需定制；

明清吻：800mm高~1200高；特殊尺寸需定制；

大翘角：160宽，2种造型供选择；

小翘角：130宽，4种造型供选择；

垂兽：500高，160宽，特殊尺寸可定制；

走兽：180mm高；

斗拱：规格齐全，也可按设计图定做；

宝鼎：规格齐全，也可按设计图定做。



龙纹转角吻



回形纹转角吻



垂兽



套兽



翘脚3



翘脚4



转角吻



小兽



翘脚1



翘脚2



火龙珠



跑龙



宝鼎1



宝鼎2



宝鼎3



斗拱

## 铝瓦颜色及表面处理

1. 市场上主流色为金色和灰色，量大接受定制颜色（2000平方以上可定制颜色），
2. 表面均为氟碳漆，采用240度高温辊涂工艺。

