



TF-350X 手套包装机

客户提出包装产品要求及分析:

1. 要求:
2. 包装产品:
3. 包装产品效果:

产品描述

- 1.结构紧凑，性能稳定，操作简单，运行安静稳定。
- 2.袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。
- 3.采用进口电器、触摸式人机界面，参数设定方便快捷故障自诊断功能，故障显示一目了然。
- 4.高感度光电眼色标跟踪，使封切位置更加准确。
- 5.温度独立 PID 控制，更好适合各种材质包膜。
- 6.定位停机功能，不粘刀，不费膜。
- 7.转动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。



设备主要技术参数

产品名称	手套包装机
型号	TF-350X
薄膜宽度	最宽.350mm
制袋长度	130-350mm
制袋宽度	50-180mm
产品高度	最高.70mm(可定制)
膜卷直径	最大.350mm



泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

包装速度	80 包/分
电源规格	220V 50/60Hz,3.2KW
机器尺寸 (L*W*H)	4020m*820m*1450m
机器重量	400KG


三伺服透明胶包装机细节图及说明



微电脑触摸屏：中英版页面简洁，操作简单，系统有自动诊断故障，故障问题一目了然，维护更方便。



对射光纤传感器：作用红外线对射感应是否有产品输送进去包装，没有产品走过来时不会封切，防空包功能。



三伺服电机和减速波箱：分别控制三个位置，进料皮带，走纸结构，整个端封，实现无级变速，有物料包装机没物料待机，防切功能刀座上有产品自动反转。

包装机电器配置表：

名称	品牌	产地
显示屏	触摸屏(威伦)	中国(China)
接近开关	施耐德	德国(Germany)
电眼	克特	中国(China)
伺服电机	松下	松下 日本(Japan)
控制器	自主研发	中国(China)
电机	江晟	中国(China)
切刀	金牌刀剪	中国浙江
固态继电器	施耐德	德国(Germany)
按钮	施耐德	德国(Germany)



泉州市泰峰机械科技有限公司
Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

电源	明纬	中国(China)
温控表	亚泰	中国上海
联络组件	魏德米勒	德国(Germany)
接地型接线座	魏德米勒	德国(Germany)
基型接线座	魏德米勒	德国(Germany)
断路器	魏德米勒	德国(Germany)
发热管	中兴	中国佛山
电刷组件	温州摩达	温州摩达 中国浙江

随机赠送工具箱及配件表:





泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

泰峰公司形象



泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD



泉州市泰峰机械科技有限公司成立于 2013 年，坐落于享有“福建省光电创业园”美称的南安光电基地。历经十余年的不懈努力和建设，现有厂房占地总面积为 9000 平方米。同时泰峰公司拥有丰富经验、知识及技术，安装及检修、试验，以及充满活力的队伍。

泰峰一如初心，始终致力于生产医用、检查、家用、工业用的乳胶、丁腈手套生产线，一次性口罩机，卷纸折叠机，卷纸上胶印刷分切机，面巾、餐巾、卫生纸造纸机，乳胶气球生产线和印刷机等机械产品。花香蝶自来，公司严抓产品质量关，重信誉，先后通过了 ISO9000 认证体系和 CE 认证。数年来发展深受客户的信赖与赞誉，产品不仅销往国内大部分省份城市，还远销西班牙、埃及、哥伦比亚、日本、南非等多个国家及地区。

古人言“失信不立”，在竞争激烈的市场环境下，公司卓眼于未来持久发展。泰峰始终秉承诚信合作，顾客至上的原则，不断提高产品的品质，为客户提供心满意足的产品。和客户共退进，实现共赢。

相关证书

OUR CERTIFICATION





泉州市泰峰机械科技有限公司

Quanzhou Taifeng Machine Technical Co.,LTD

设备发货图片



成功案例

